




elis
PAVAJE

2022 - 2023

CATALOG

de produse și idei de amenajare





CUPRINS

Pavăm drumul spre viitor!.....	5
De ce Elis Pavaje?.....	6
Creează-ți propria curte de poveste!.....	8
Inspirație. Stiluri de amenajare.....	10
Simulator	14
Texturi suprafețe	15
Gama cromatică.....	16
Pavele și dale.....	18
Gama Premium.....	18
Gama Standard.....	72
Ornamentale.	
Produce pentru grădină	102
Auxiliare	130
Borduri	138
Pavele și borduri din piatră cubică andezit	146
Rigole	152
Blocheți.....	158
Bolțari.....	164
Modele de amenajare	168
Servicii proiectare	178
Ghid montaj pavele/borduri	180
Ghid montaj piatră cubică	182
Ghid montaj garduri din prefabricate	184
Recomandări întreținere	186
Culori.....	188
Info utile	189
Echipa de vânzări	190



Pavăm drumul spre viitor!

” Când vine vorba de amenajări exterioare, prima impresie este cea care contează. Ca o haină bine croită, un pavaj de calitate transmite de la primul pas siguranță, încredere și o relație pe termen lung.

Elis Pavaje este un business de familie care a pornit de la visul unui singur om și o companie cu 2 angajați. 31 de ani mai târziu, compania devine un punct de referință în amenajările exterioare, cu peste 500 de angajați, 200 de locații partenere și nenumărate proiecte de care să ne amintim cu mândrie.

Am evoluat, am creat și ne-am reinventat pentru a fi mai aproape de așteptările clienților și partenerilor noștri. Ne place să credem că suntem creatori de amenajări exterioare de calitate, pe lângă produse oferind și servicii complete, de la consultanță la implementare.

Catalogul acesta este dedicat celor care caută inspirație, calitate și rezistență în timp.

Un pavaj Elis din beton prefabricat de calitate înseamnă responsabilitate, bun gust și o moștenire peste generații. Să transmitem dincolo de timp cât mai multe proiecte durabile și memorabile, aceasta este esența misiunii companiei noastre. Fiecare client al nostru devine un ambasador al spațiilor exterioare care trec proba timpului.

De la noi, pentru viitor.

”

Emil Goța
director general



Vasile Goța
director executiv



De ce Elis Pavaje?

Dorim ca tu să îți alegi confortabil modelele preferate și să începi să creiezi amenajarea care să îți bucure sufletul.

De restul ne ocupăm noi: îți oferim consultanță în alegerea produselor optime pentru amenajarea în stilul tău, te ajutăm să îți calculezi cantitatea de materiale astfel încât să ai pierderi minime, îți transportăm produsele până în curte și îți recomandăm cei mai experimentați montatori de pavele, parteneri Elis Pavaje, care vor ști să creeze adevărate opere de artă din produsele tale preferate.



Experiența Elis

31 de ani de activitate reprezintă o primă garanție a succesului nostru de a transforma visele în realitate. Experiența dobândită în urma multitudinii și diversității proiectelor realizate în acest timp, ne-a ajutat să extindem și să îmbunătățim constant gama de produse și serviciile companiei. Elis Pavaje este recunoscut drept liderul pieței de pavaje din România.

Garanția calității

Noi livrăm calitate și ne asigurăm permanent că îndeplinim această promisiune. Pentru că avem încredere în materialele folosite, în tehnicile de prelucrare și în performanțele echipei, oferim 5 ani de garanție pentru produsele noastre.

Inovație

Avem o preocupare permanentă să conturăm noi tendințe, să adăugăm un plus de inspirație prin modul nostru de transpunere în realitate a amenajărilor. Studiem și urmărim evoluțiile la nivel mondial, căutăm în permanență să fim mai buni, pentru a veni cu ceva nou, în fiecare an.

Design

Din dorința de a oferi clienților libertate fără limite în amenajarea spațiilor exterioare, punem la dispoziție o gamă de peste 600 de produse și nuanțe disponibile. Totul, pentru ca tu să ai posibilitatea de a alege stilul de amenajare potrivit ție, să te poți juca cu cromatica și să îmbini diverse texturi.

Servicii integrate

Pentru a răspunde cerințelor clienților în amenajarea spațiilor cu pavaje, punem la dispoziție atât posibilități numeroase și creative de amenajare, cât și servicii de proiectare și montaj, care ne permit transformarea proiectelor din stadiul de schiță, până la construcția finală.

Încredere

Încrederea este esențială în modul în care ne desfășurăm activitatea și în conduita pe care o avem față de clienți. Ne place să îți ascultăm părerile, oferim sfaturi, asistență și știm că seriozitatea este o calitate care poate fi dobândită doar prin respectarea promisiunilor stabilite, de fiecare dată. Susținem reușita reciprocă în parteneriate de lungă durată ca principii de bază în afaceri, pe care le respectăm atât cu clienții, cât și cu partenerii noștri.

Aproape de tine

Ne dorim să fim și mai aproape de tine. De aceea, comercializăm produsele Elis Pavaje în întreaga țară, printr-o rețea de peste 150 de parteneri care îți stau la dispoziție pentru a-ți prezenta numeroasele posibilități de amenajare a suprafețelor. Nu ezita să ceri informații suplimentare despre produsele noastre sau recomandări pentru echipe de montaj.

Creează-ți propria curte de poveste!

Este firesc să acorzi aceeași importanță amenajării exterioare ca arhitecturii casei sau amenajării interioare. Iar alegerea pavajului și a celorlalte elemente de amenajare este cea mai importantă decizie, odată stabilită destinația fiecărei zone.

De ce?

Simplu: pășești mereu pe pavelele montate și le ai în permanență în raza ta vizuală, de la primul pas pe poarta casei. Reprezintă, putem spune, cartea de vizită a căminului tău.

Exteriorul care vorbește despre tine!

Din 1991, Elis Pavaje înseamnă produse de calitate, care prin durabilitate, aspect și siguranță fac diferența în amenajările exterioare. Detaliile pe care le integrăm în spațiul exterior sunt cartea noastră de vizită. Fie că vorbim de locuințe, instituții sau societăți comerciale, felul în care este amenajată curtea reprezintă valori și viziuni personale.

Elis Pavaje adaugă amenajării elemente precum garduri, pavaje și mobilier de grădină, care trec proba timpului!

Primul pas într-o amenajare exterioară este alegerea pavajului, piatra de temelie al oricărui concept de amenajare. Stilul, modul de aranjare a pavelelor și culoarea lor trebuie să se integreze perfect în ansamblul exterior. Odată montate, pavelele oferă flexibilitate pe termen lung, se pot înlocui sau combina în funcție de efectul dorit.


Folosește acest catalog ca o sursă de inspirație, dar nu uita să profiți de avantajele randărilor 3D, pentru a contura un spațiu care să te reprezinte și să îți poarte amprenta.

Profesioniștii noștri, consultanți, proiectanți, arhitecți sau colegii departamentului de montaj, fac mai scurtă și mai sigură calea ... de la vis la realitate!

Ceea ce ne imaginăm azi, poate fi drumul pe care vom păși de mâine!

Ține cont de câteva elemente care pot influența amenajarea:

- Vremea poate să determine amânarea montajului.
- Vara și toamna, montatorii sunt cel mai ocupați. Planifică montajul cu câteva luni în avans, pentru a te asigura că la momentul oportun vei avea cu cine să realizezi amenajarea.
- Dă comandă de pavele și alte produse cu minim 3 săptămâni în avans, pentru a te asigura că vor fi disponibile când ai nevoie.
- Dacă ai lucrări în curtea din spate, realizează-le înaintea celor din curtea din fața casei.
- La finalizarea lucrării, parcurge întreaga suprafață amenajată cu montatorul, pentru a te asigura că totul este conform condițiilor contractate.
- Gândește pașii în avans. Dacă ai o lucrare mare, ia în considerare etapele lucrărilor pe parte electrică, instalații, drenaj și peisagistică.



Planificare proiect!

la în considerare o medie de 4-6 săptămâni, în funcție de complexitatea lucrării. Gândește-te la destinația lucrării: terasă, parcare, curte sau alee pietonală. Alege stilul amenajării astfel încât să se potrivească cu casa și restul ambientului. Caută inspirație: facebook, website, catalog și accesează Simulatorul online pentru a realiza o proiecție vizuală a proiectului tău cu pavele Elis Pavaje.

Alege grosimea și dimensiunile (în funcție de destinația lucrării), culoarea și forma (în funcție de stilul ales) și proiectează amenajarea zonei verzi! În final, stabilește un buget estimativ!

Selectează montatorul!

Pentru această etapă, ia în considerare 2-3 săptămâni, pentru a avea timp să primești oferte, să vizualizezi lucrări realizate de aceștia și să negociezi valoarea lucrării.

Contactează cel puțin 3 montatori.

De preferință, pornește de la recomandările prietenilor, familiei, vecinilor. În final semnează contractul și asigură-te că firma aleasă are disponibilitate când ai nevoie.

Realizează proiectul!

Timpul necesar depinde de complexitatea lucrării. Poate dura de la 2-3 zile până la câteva luni.

Asigură-te în avans că materialele pot fi livrate înainte de venirea montatorului.

Asigură-te de calitatea, cantitatea, de manipularea și depozitarea produselor în bune condiții.

Ține legătura cu montatorul, pentru a fi informat despre statusul lucrării.

După montaj!

La finalul lucrării parcurge toată suprafața, pentru a te asigura că este totul în regulă.


Solicită certificatul de garanție a lucrării pentru minim 1 an, pentru ca aceasta să treacă peste un ciclu de îngheț-dezgeț.

Discută un plan de curățare și întreținere a lucrării cu montatorul.



Îți propunem o serie de idei de amenajare care îți pot transforma, ca prin magie, curtea sau grădina, în povești pe care să le savurezi de câte ori te afli în mijlocul lor și cu care să trezești admirația sau chiar invidia celor care îți trec pragul.

Stilul Iberic




Dacă ești fascinat de simetrie și de linii curbe, **stilul Iberic** poate deveni clar favoritul tău. Caracterizat de cărări care se unduiesc printre straturile cu flori, plăcuțe din ceramică atinse de patina timpului, îndrăzneț colorate, vegetație luxuriantă, cât și fier forjat utilizat împreună cu piatra, stilul Iberic e un amalgam de influențe spaniole, islamice, persane și maure.

Ce alte elemente completează stilul Iberic:

- Mobilier de grădină din fier forjat
- Plăcuțe de ceramică cu modele geometrice
- Multe ghivece cu flori roșii
- Vase ceramice de teracotă

Stiluri de amenajare



Stilul Nordic, în schimb, se remarcă prin simplitate și funcționalitate.


Cei care îl preferă, îl aleg de obicei pentru acele elemente necesare care permit ca spațiul amenajat cu pavele sau dale din beton și alte elemente, să fie deopotrivă estetic și util.

Ce alte elemente completează stilul Nordic:

- Mobilier din lemn vechi, recondiționat în tonuri naturale
- Pături și perne colorate
- Plante care cresc liber
- Forme geometrice cu linii drepte

Îți propunem o serie de idei de amenajare care îți pot transforma, ca prin magie, curtea sau grădina, în povești pe care să le savurezi de câte ori te afli în mijlocul lor și cu care să trezești admirația sau chiar invidia celor care îți trec pragul.

Stilul Regal



Dar poate nu ești mereu cu gândul la locuri de basm, îndepărtate, ci preferi mai degrabă un decor clasic, elegant și sofisticat. În acest caz, îți punem la dispoziție elementele **stilului Regal**. Îl caracterizează simetria, gazonul, gardul viu perfect tuns, rondourile sau jardinierele cu flori, spațiile largi și mobilierul rafinat, cu aspect prețios.

Ce alte elemente completează stilul Regal:

- Pergole și mobilier din metal sau lemn curbat
- Zone de grădină cu forme geometrice regulate, cercuri, poligoane, pătrate
- Arbuști tunși, așezați simetric

Stiluri de amenajare

Stilul Carpatin




În caz că încă nu ești convins, mai avem un as în mânecă, și anume, **stilul Carpatin**. Are tente rustice și dacă tot e codrul frate cu românul, acest stil poate fi văzut ca o extensie a naturii înconjurătoare, în care românii se simt ca acasă.

Ce alte elemente completează stilul Carpatin:

- Mobilier din lemn și piatră
- Focare și grătare îmbrăcate în pavaj antichizat
- Elemente naturale: curgere de apă, movile de pământ și pietre, plante ce cresc liber

SIMULATOR



VEȘTEAZĂ ȘI REALIZEAZĂ!

Folosește aplicația noastră și vezi cum vor arăta propriile tale idei de amenajare, direct de la tine de acasă! Simulatorul Elis Pavaje îți proiectează grădina, terasa sau aleile, utilizând pavajul ales de tine.

Prin Simulatorul Elis Pavaje poți să ai o perspectivă corectă asupra planurilor tale, înainte ca ele să devină realitate. Este atât de simplu:

- Fotografiază curtea și marchează un dreptunghi cu laturile măsurate sau selectează în Google Maps perimetrul zonei de amenajat.
- Delimitează suprafața de pavat.
- Selectează tipul de pavaj, culoarea și modelul de amenajare.
- Selectează gazon și pietriș pentru zone adiacente.
- Vezi cum arată! Dacă vrei altă variantă, editează!
- Salvează proiectul și trimite-l pe facebook sau email.
- Cere o ofertă pentru proiectul tău direct din Simulator!

EXTERIORUL CARE VORBEȘTE DESPRE TINE!

Texturi suprafețe



Produsele Elis Pavaje sunt realizate folosind procedee diferite de tratare a suprafețelor, pentru a se obține pavele, borduri și produse pentru grădină adecvate diferitelor stiluri de amenajare.

Suprafață spălată

Agregatele din stratul de finisaj sunt puse în valoare prin procesul de spălare al suprafeței.

Umbra D2, P3, P4, Mozaic 1/2/3/4/5



Suprafață antichizată

Aspectul vintage este obținut prin finisarea în toba de îmbătrânire. Marginile sparte reproduc aspectul pietrelor vechi.


Antico D2, P3, P6, Conic Antico, Malo Antico, Maris Antico, Bordură B8 Antico, Gard Antico, Produse pentru grădină



Suprafață Beton ColorMix

Comparație de nuanțe plină de personalitate, pentru a reproduce imperfecțiunea coloristică a naturii.

Anima D2, P3, Cortina D4, D7, P4, P7, Cromatica D2, P3, Cromatica Floare, Fantasia, Malo, Melange, Pietra, Urbana D2, Decora, Arcade, Bordură B1, B5, B8



Suprafață Beton Monocrom

Stratul de finisaj este realizat în nuanțe diferite folosind pigmenți rezistenți la UV și intemperii.


Trenova, Pavele din Gama Standard, Pavele înierbate, Borduri, Bolțari, Gard Urbana, Capace Gard, Jardiniere 1/2/3/4, Rigole



Suprafață structurată

Suprafața produselor este ușor rugoasă, marginile sunt neregulate, aspectul obținut fiind aproape de naturația pietrei, iar riscul de alunecare la temperaturi de îngheț este minim.

Anima D2, P3, Malo, Rustic Clasic, Rustic P4, Pietra, Rondo Grande, Decora, Palisadă Rustic, Tactilo



Suprafață piatră spartă

Suprafața de piatră naturală se obține prin procedeul mecanic de spargere controlată a blocurilor de beton, scoțând în evidență granulațiile compoziției.

Gard Siena, Gard Tandem, Blocheți, Blocuri zid, Elemente de treaptă, Palisadă Siena



Suprafață rotunjită

Suprafața este rotunjită în canturi pentru un aspect șlefuit.

Maris, Rondo Grande, Conic

Gama cromatică

Diversitatea culorilor pavelelor noastre este un atu care îți dă posibilitatea să alegi varianta care se potrivește cel mai bine ansamblului tău exterior. Poți să optezi pentru o singură nuanță sau să combini mai multe culori pentru un efect de mozaic.

Culorile produselor puse la dispoziție de Elis Pavaje trebuie să se armonizeze cu aspectul exterior al construcției. E bine să ții cont de unghiul, durata și intensitatea razelor solare, fiindcă lumina solară prea puternică afectează culoarea pavelelor.



Pavelele și bordurile Elis Pavaje cu mixuri de nuanțe sunt protejate pentru exploatare ulterioară prin aplicarea unui impregnant Vivid Color, pe durata procesului de fabricație. Produsele își păstrează nuanțele vii un timp îndelungat, iar petele cauzate de vin, frunze sau alte substanțe sunt mai ușor de curățat.

Variații de culoare

În producerea pavelelor și bordurilor se folosesc materii prime naturale, fapt ce determină variații de culoare care nu pot fi evitate.

Soluția în practică: se vor monta alternativ produse din mai mulți paletți (min. 3) pentru a crea un efect optic plăcut.

Eflorescența

Pe suprafața produselor apar temporar depuneri albe de calcar, fenomen care nu poate fi evitat cu ajutorul tehnicii actuale. Eflorescența nu constituie o bază de reclamație deoarece calitatea produsului nu este afectată. Dispare în timp, în urma exploatării.

Notă: Eventualele diferențe de culoare ce pot apărea între imaginile produselor prezentate și produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor. Vă recomandăm să apelați la colaboratorii noștri pentru alegerea produselor după vizualizarea reperelor fizice.

Accesați www.elis.ro pentru lista completă a partenerilor noștri.



alb-crem



alb subtil




albastru patinat



ambra



antracit



antracit/gri deschis/gri închis



café



dolomit




festival



galben



granit



gri ciment



gri închis



maro




maro patinat



mozaic natur



negru temperat



negru verzui




pastel



roșu



tempo



teracotă



terra



travertin



umbra alb-crem



umbra antracit



umbra gri deschis



umbra gri închis



vivace

Pavele și dale Gama premium

ANTICO D2
ANTICO P3/P6
CONIC ANTICO
MARIS ANTICO
MALO ANTICO
ANIMA D2/P3
ARCADE
CORTINA D4/D7
CORTINA P4/P7
CROMATICA D2/P3
CROMATICA FLOARE 1
DECORA
FANTASIA
MALO
MARIS
MELANGE
MOZAIC 1/2/3/4/5
PIETRA
RONDO GRANDE
RUSTIC P4
RUSTIC CLASIC
TRENOVA D2/ROMB GRANDE
UMBRA D2
UMBRA P3
UMBRA P4
URBANA D2



Recunoscute pentru calitatea lor impecabilă, pavelele sau dalele Elis Pavaje se disting prin rezistență, finisaje precise, cromatică deosebită și forme variate, care le conferă un aspect estetic plăcut, dar și funcționalitatea adaptată spațiilor.

Sunt alegerea ideală pentru pavarea de zone pietonale, curți, alei de grădină, terase, drumuri de acces la dependințe, parcuri și piețe.



Antico D2

Potrivite pentru o amenajare fără vârstă, produsele de pavaj antichizat însuflă discret patina timpului în spațiul amenajat.

Disponibile în formă conică, dreptunghiulară sau pătrată și nuanțe naturale, pavelele antichizate sunt prima noastră recomandare pentru un spațiu elegant, în stil Regal.

Montează pavelele întrețesut sau în combinație de forme și dimensiuni diferite, pentru un aspect vizual variat.



grosime	6 cm
dimensiuni	10/20 cm
buc/mp	50
mp/palet	~10,80
kg/mp	~129,65
suprafață	antichizată
trafic	ușor (max. 3,5 t)

se potrivește
cu produsele



Bordură B8 Antico
pagina 145



Gard Antico
pagina 114



Mobilier grădină
pagina 102



alb-crem



antracit



maro patinat



travertin




max.
3.5t
trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



Antico D2 / alb-crem



Antico D2 / travertin





Antico P3/P6

Pavele Antico se realizează prin procedee clasice de îmbătrânire a pavelelor de beton, obținându-se astfel un aspect care exprimă trecerea timpului.

Când vrei să imprimi un aer Regal pentru amenajarea ta, pavelele Antico sunt prima noastră recomandare.



alb-crem



antracit



gri ciment
(Antico P6)



maro patinat



travertin



P3



P6

	P3	P6
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	20/20 cm	10/10 cm
buc/mp	25	100
mp/palet	~10,80	~9,60
kg/mp	~134,25	~132,30
suprafață	antichizată	
trafic	ușor (max. 3,5 t)	

se potrivește
cu produsele



Bordură B8 Antico
pagina 145



Gard Antico
pagina 114



Mobilier grădină
pagina 102

max.
3.5t



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



Antico P3, P6 / maro patinat



Antico P6 / alb-crem, antracit, gri ciment





Conic Antico

Creează un decor în linii curbe pentru rondouri elegante de flori, cu acest model antichizat din gama Antico.

Versatil și plăcut vizual, datorită dimensiunilor reduse, pavajul Conic Antico este o alegere inspirată și eficientă pentru pavarea spațiilor cu forme atipice sau de mici dimensiuni, precum și pentru demarcarea unor zone diferite.

Pentru a împrospăta o amenajare mai veche, trasează noi contururi sau adaugă zone în forme inedite din pavaj Conic Antico.



alb-crem

antracit

travertin



grosime	6 cm
dimensiuni	5 vârf / 9,7 bază / 10 cm
buc/mp	121
mp/palet	~9,92
kg/mp	~119,95
suprafață	antichizată
trafic	ușor (max. 3,5 t)

se potrivește
cu produsele



Bordură B8 Antico
pagina 145



Gard Antico
pagina 114



Mobilier grădină
pagina 102

max.
3.5t



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



Conic Antico / travertin




Conic Antico / antracit



Maris Antico

Datorită suprafețelor și canturilor neregulate, precum și a culorilor naturale, pavelele Maris Antico trezesc nostalgia zilelor de altădată și creează un spațiu boem, dar cu o personalitate puternică.

Cu aspect antichizat, pavajul Maris Antico beneficiază de o gamă de culori calde, naturale, cum ar fi maro antichizat, alb-crem, antracit și travertin.



Obs.: Modelul **Maris Antico** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

	A	B	C
grosime	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	12/18 cm	12/12 cm	9/12 cm
buc&mp/rând	24A + 32B + 16C (1,15 mp)		
mp/palet	~10,40		
kg/mp	~134,60		
suprafață	antichizată		
trafic	ușor (max. 3,5 t)		

se potrivește
cu produsele



Bordură B8 Antico
pagina 145



Gard Antico
pagina 114



Mobilier grădină
pagina 102



alb-crem

antracit

maro patinat

travertin

max.
3.5t



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



Maris Antico / maro patinat






Malo Antico

Cu nuanțe naturale și aspect de piatră îmbătrânită de timp, pavelele Malo Antico au o notă de naturalețe ce convinge amatorii amenajărilor fără vârstă.

Combi-nația din patru forme rupe liniaritatea și încadrează mai bine pavajul în orice mediu natural.

Utilizare: alei pietonale, acces autoturisme, curți, parcuri, trotuare.



Obs.: Modelul **Malo Antico** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C, D.

	A	B	C	D
grosime	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	14/23,8 cm	14/19,8 cm	14/17 cm	14/12 cm
buc&mp/rând	6A + 12B + 12C + 12D (1,02 mp)			
mp/palet	~10,18			
kg/mp	~129,65			
suprafață	antichizată			
trafic	ușor (max. 3,5 t)			



ambra

negru verzui

terra

se potrivește cu produsele



Bordură B8 Antico
pagina 145



Gard Antico
pagina 114



Mobilier grădină
pagina 102



max. 3.5t
trafic ușor (max. 3,5 t)




rezistență la îngheț



Malo Antico / negru verzui





Anima D2/P3

Oferind o largă varietate de nuanțe, aceste pavele robuste vor crea, cu siguranță, o minunată alee perimetrală casei, o terasă sau vor colora curtea cu un detaliu de margine.

Pavelele Anima pot fi combinate pe două forme, iar marginile ondulate vor estompa liniile prea clare ale unei curți realizate cu pavele dintr-o singură formă rectangulară, oferind amenajării personalitatea pe care vrei să o imprimi.



albastru patinat

café



dolomit

granit

maro patinat

tempo



D2



P3

Obs.: Modelele **Anima D2** și **Anima P3** sunt disponibile exclusiv în varianta fără șanfren.

	D2	P3
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	10/20 cm	20/20 cm
buc/mp	50	25
mp/palet	~10,56	
kg/mp	~129,75	
suprafață	structurată colormix	
trafic	ușor (max. 3,5 t)	

se potrivește
cu produsele



Bordură B1, B5
café, dolomit
paginile 140, 141



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



protecție
Vivid Color



Anima D2 / dolomit




Anima D2 / tempo



Arcade

Model de pavaj inspirat din dispunerea tradițională în formă de arc de cerc a pietrei naturale, Arcade se remarcă prin rezistența în timp, datorită grosimii și modului întretesut de montaj a 10 tipodimensiuni. Tehnologia modernă de producție și suprafața netedă oferă un confort în utilizare mult mai mare comparativ cu suprafețele din piatră. Este potrivit pentru zone cu trafic intens, în piețe, parcuri sau zone de parcare a unor spații comerciale.



granit



maro patinat



Obs.: Modelul **Arcade** se livrează doar ca mix de 10 tipodimensiuni.
Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.


grosime	10 cm
dimensiuni	mix de 10 tipodimensiuni – vezi Oferta de produse
buc&mp/rând	3A1 + 3A2 + 3A3 + 3A4 + 3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4 + 3E1 + 3E2 (0,71 mp)
mp/palet	~3,55
kg/mp	~200
suprafață	beton colormix
trafic	greu intens



protecție
Vivid Color



Arcade / maro patinat



Arcade / granit





Cortina D4 / D7

Cortina D4 sau D7 sunt modele contemporane prin prisma dimensiunilor generoase și a mixului de culori, fiind prima recomandare pentru spații largi, fără trafic de mașini. Transformă spațiile pavate într-un ambient elegant, aerisit și atemporal.

Culorile café și dolomit sunt pentru cei care preferă nuanțele mai calde, inspirate din natură, iar granit și tempo sunt culori puternice, care imprimă personalitate spațiului.

Ușor de întreținut, pavelele Cortina sunt o alegere ideală pentru amenajări în stil minimalist.




café

dolomit

granit

tempo



D4

D7

Obs.: Modelul **Cortina D4** este disponibil și în varianta fără șanfren. Modelul **Cortina D7** este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

	D4	D7
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	20 / 30 cm	30 / 60 cm
buc/mp	16,66	5,55
mp/palet	~10,80	~10,80
kg/mp	~134,25	~141,65
suprafață	beton colormix	
trafic	ușor (max. 3,5 t)	

se potrivește
cu produsele



Bordură B1, B5
café, dolomit
paginile 140, 141




trafic ușor
(max. 3,5 t)




rezistență
la îngheț




protecție
Vivid Color



Cortina D7 / café



Cortina D7 / tempo



Cortina P4/P7

Cortina impresionează prin mixul special de nuanțe și formele drepte și simple ale dalelor.

Modelul este disponibil în patru nuanțe: café, dolomit, granit și tempo și este ideal pentru a crea senzația unui spațiu larg, aerisit și bine structurat, în stilul amenajărilor nordice.

Ușor de întreținut, pavelele Cortina sunt alegerea ideală pentru amenajări ale unor suprafețe mari. Poți combina mai multe forme de pavaj Cortina pentru un efect de estompare a liniilor și o lucrare cu mai multă rezistență.



café

dolomit

granit

tempo



P4



P7

Obs.: Modelul Cortina P7 este disponibil și în varianta fără șanfren.

	P4	P7
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	40 / 40 cm	30 / 30 cm
buc/mp	6,25	11,11
mp/palet	~9,60	~10,80
kg/mp	~135,40	~129,65
suprafață	beton colormix	
trafic	ușor (max. 3,5 t)	

se potrivește
cu produsele



Bordură B1, B5
café, dolomit
paginile 140, 141




trafic ușor
(max. 3,5 t)




rezistență
la îngheț





protecție
Vivid Color



Cortina P4 / café



Cortina P4 / tempo



Cromatica D2/P3

Inspirată din culorile calde ale toamnei, în nuanțe naturale, vibrante, gama Cromatica este preferata celor care iubesc freamătul vieții și al naturii.

Jocurile de culori ale pavelelor te îmbie să recreezi o toamnă bogată, o natură sălbatică sau un puzzle coloristic.

Pentru o amenajare în stil Iberic, sunt cea mai potrivită alegere.

Folosește-ți imaginația și combină mai multe dimensiuni, pentru un plus de impact.



festival



pastel



D2



P3

	D2	P3
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	10/20 cm	20/20 cm
buc/mp	50	25
mp/palet	~10,80	~10,80
kg/mp	~129,65	~133,30
suprafață	beton colormix	
trafic	ușor (max. 3,5 t)	



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț

vivid
COLOR

protecție
Vivid Color



Cromatica D2 / festival





Cromatica Floare 1

Acest model plăcut și vesel insuflă o senzație de prospețime spațiilor amenajate.


Suprafața pavelor, în tonurile ruginii ale toamnei, se obține printr-o tehnologie de colorare specială, astfel încât fiecare pavea este unică din punct de vedere al coloritului, datorită mixului aleatoriu de distribuire a nuanțelor.

Forma naturală de floare conferă amenajărilor un aspect vesel, creativ și ospitalier.

Culorile și forma îl recomandă pentru stilul de amenajare Iberic.




pastel



Obs.: Modelul **Cromatica Floare 1** se livrează doar ca multiplu de buc/rând.


	Floare 1	jumătate
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	24/24 cm	12/24 cm
buc&mp/rând	23 + 2 jumătăți (0,92 mp)	
mp/palet	~9,22	
kg/mp	~126,90	
suprafață	beton colormix	
trafic	ușor (max. 3,5 t)	





Cromatica Floare 1 / pastel






Decora

Bucură-te de farmecul retro al acestui model de pavaj, inspirat din arhitectura imperiului roman. Cele 4 dimensiuni diferite de pavele se montează întretesut, evocând celebrele drumuri romane. Amenajările realizate cu pavaj Decora impun un aer aristocratic, dar modern și original, datorită finisării în degradeuri rafinate.



café

dolomit



granit

tempo



A

B

C

D

Obs.: Modelul **Decora** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C, D. Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

	A	B	C	D
grosime	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
dimensiuni	26,6/39,9 cm	26,6/26,6 cm	13,3/26,6 cm	13,3/13,3 cm
buc&mp/rând	3A + 6B + 3C + 6D (0,96 mp)			
mp/palet	~8,64			
kg/mp	~180,55			
suprafață	structurată colormix			
trafic	greu redus			

se potrivește
cu produsele



Bordură B1, B5
café, dolomit
paginile 140, 141




rezistență
la îngheț

protecție
Vivid Color




Decora / granit



Decora / café



Fantasia / maro patinat



Fantasia

Unul dintre modelele preferate de clienții noștri, datorită aerului distins și boem, Fantasia este alcătuit din trei pavele de dimensiuni variate, care se îmbină perfect.

Designul rezultat din combinația de forme și degradeuri conferă un aspect ușor de integrat în spațiul ambiental înconjurător.



albastru patinat

café



maro patinat

tempo



A

B

C

Obs.: Modelul **Fantasia** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

	A	B	C
grosime	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	25/25 cm	12,5/25 cm	12,5/12,5 cm
buc&mp/rând	10A + 11B + 10C (1,12 mp)		
mp/palet	~11,25		
kg/mp	~131,55		
suprafață	beton colormix		
trafic	ușor (max. 3,5 t)		

se potrivește
cu produsele



**Bordură B1, B5
café, dolomit**
paginile 140, 141



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț

VIVID
COLOR

protecție
Vivid Color




Fantasia / café





Malo

Pavelele Malo, alcătuite dintr-un mix din 4 forme, înlocuiesc liniaritatea monotonă a unei curții, datorită canturilor neregulate și suprafeței texturate. Dacă ești în căutarea unor culori noi pentru amenajarea curții, în ton cu arhitectura casei și cu mediul ambiental, îți propunem modelul Malo cu nuanțe pământii, mixuri de verde cu negru sau nuanțe galben ruginii și, cu siguranță, vei fi cu un pas mai aproape de natură.



Obs.: Modelul **Malo** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C, D.

	A	B	C	D
grosime	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	14/23,8 cm	14/19,8 cm	14/17 cm	14/12 cm
buc&mp/rând	6A + 12B + 12C + 12D (1,02 mp)			
mp/palet	~10,18			
kg/mp	~129,65			
suprafață	structurată colormix			
trafic	ușor (max. 3,5 t)			



ambra


negru verzui

terra






Malo / ambra



Malo / terra





Maris

Unul dintre produsele deosebite marca Elis Pavaje este și pavajul Maris, disponibil în nuanțele alb-crem și maro.


Este alegerea estetică deosebită pentru grădina, curtea sau terasa casei tale, garantând obținerea unui design unic și a unui stil propriu, inedit, diferit.

Formele speciale ale acestui model îl recomandă pentru stilul de amenajare pedant, îngrijit până la nivel de detaliu.



alb-crem

maro



A

B

C

Obs.: Modelul **Maris** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

	A	B	C
grosime	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	12/18 cm	12/12 cm	9/12 cm
buc&mp/rând	24A + 32B + 16C (1,15 mp)		
mp/palet	~10,40		
kg/mp	~134,60		
suprafață	rontunjită monocrom		
trafic	ușor (max. 3,5 t)		

se potrivește
cu produsele



Bordură cilindrică
pagina 145



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



Maris / alb-crem





Melange

Un model de pavaj vesel, obținut prin combinația a trei forme, ce poate înviora orice amenajare urbană monotonă.

Pavajul Melange dă impresia unui joc de nuanțe în ton cu culorile toamnei. Indiferent cât de tristă poate fi uneori toamna, tonurile pavajului Melange te vor umple de optimism.



vivace



Obs.: Modelul **Melange** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

	A	B	C
grosime	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	25/25 cm	12,5/25 cm	12,5/12,5 cm
buc&mp/rând	10A + 11B + 10C (1,12 mp)		
mp/palet	~11,25		
kg/mp	~131,55		
suprafață	beton colormix		
trafic	ușor (max. 3,5 t)		





Melange / vivace






Mozaic 1/2/3/4/5

Dalele Mozaic au intrat în portofoliul Elis Pavaje datorită numeroaselor solicitări din partea clienților. Disponibile într-o gamă largă de plăci de diverse dimensiuni și având un plus de rezistență asigurat de suprafața specială, Dalele Mozaic pun foarte bine în valoare terasa sau curtea ta. Se integrează perfect în amenajări cu aer rustic, dar și în spații elegante. Încearcă să îl combini cu pietriș alb sau negru, pentru un efect vizual inedit.



mozaic natur



	1	2	3	4	5
grosime	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
dimensiuni	40/40 cm	40/60 cm	50/50 cm	50/75 cm	50/100 cm
buc/mp	6,25	4,16	4	2,67	2
buc/palet	60	40	40	25	25
kg/mp	~15,85	~23	~24,25	~38	~48,40
suprafață	spălată				
trafic	pietonal				

se potrivește
cu produsele



Gard Siena
pagina 116



Trepte Siena
pagina 108



Palisadă Siena
pagina 122



Zid Siena
pagina 106



trafic
pietonal



rezistență
la îngheț



Mozaic 5 / natur





Pietra

Aspectul pavajului Pietra se inspiră din forma și suprafața neregulate ale pietrei naturale.

Textura și variantele cromatice disponibile îl fac să fie alegerea perfectă pentru alei, terase sau spații amenajate în stil Rustic, bine încadrate în natură.

Sunt cele mai potrivite pentru stilul de amenajare Carpatin, se combină perfect cu mulci colorat sau plante viguroase.



Obs.: Modelul **Pietra** se livrează doar ca mix de 7 tipodimensiuni. Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime	6 cm
dimensiuni	max. 17,2/33,4 cm
buc&mp/rând	mix 7 dimensiuni (0,97 mp)
mp/palet	~9,70
kg/mp	~123,70
suprafață	structurată colormix
trafic	ușor (max. 3,5 t)

se potrivește
cu produsele



Palisadă Rustic
pagina 122



café

granit



trafic ușor
(max. 3,5 t)




rezistență
la îngheț



protecție
Vivid Color



Pietra / café




Pietra / granit



Rondo Grande

Unul dintre cele mai frumoase și flexibile modele, Rondo Grande se distinge prin forma specială a pavelelor, care se îmbină într-o combinație de cinci forme, rotundă, pătrată și trapezoidală. Modular, se integrează perfect în spații de forme variate, fiind potrivit pentru pavarea aleilor șerpuite, a teraselor și a piețelor circulare.

Fii creativ, dă amenajării un aer regal! Creează cu acest model rupeți vizuale de linii și culori.



Obs.: Modelul **Rondo Grande** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C, D, E.

	A	B	C	D	E
grosime	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
dimensiuni	13,9/13,9 cm	11,9/13,9 cm	8,5/12,5/13,5 cm	5,5/15,3/13,5 cm	13,9/13,9 cm
buc&mp/rând	13A + 10B + 30C + 2D + 1E (0,90 mp)				
mp/palet	~9				
kg/mp	~130				
suprafață	structurată monocrom				
trafic	ușor (max. 3,5t)				



alb-crem


maro



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



Rondo Grande / alb-crem, maro



Rondo Grande / maro





Rustic P4

Forma simplă și aspectul neregulat al suprafeței, inspirat de natură, au plasat acest model în topul preferințelor clienților noștri încă de la lansare.

Cu acest pavaj obții un sentiment contradictoriu de apropiere de sălbăticia naturii și armonie conferită de formele geometrice liniare.

O variantă foarte potrivită pentru amenajări în stil Carpatin.



Obs.: Modelul **Rustic P4** este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

grosime	6 cm
dimensiuni	40/40 cm
buc/mp	6,25
mp/palet	~9,60
kg/mp	~135,40
suprafață	structurată monocrom / colormix
trafic	ușor (max. 3,5 t)

se potrivește
cu produsele



Palisadă Rustic
pagina 122



Gard Tandem
pagina 118



alb-crem

antracit

café*

maro



trafic ușor
(max. 3,5 t)




rezistență
la îngheț

VIVID
COLOR

protecție
Vivid Color*



Rustic P4 / antracit



Rustic P4 / café






Rustic Clasic

Pavelele Rustic au suprafață neregulată și o coloristică naturală, prin care se accentuează trăsătura tradițională a spațiilor în care sunt integrate.

Datorită dimensiunilor mici, Rustic Clasic este recomandat în special pentru alei și căi de acces în parcuri, grădini, curți cu suprafețe reduse.

Oferă adaptabilitate chiar și în spațiile înguste, asigurând un farmec natural, plin de căldură, în stil Rustic.



A

B

Obs.: Modelul **Rustic Clasic** se livrează doar ca multiplu de buc./rând: A, B. Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

	A	B
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	13,8 / 22,3 cm	13,8 / 14,8 cm
buc&mp/rând	24A + 6B (0,86 mp)	
buc/mp	~8,60	
kg/mp	~133,70	
suprafață	structurată monocrom / colormix	
trafic	ușor (max. 3,5 t)	

se potrivește
cu produsele



Palisadă Rustic
pagina 122



Gard Tandem
pagina 118



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț

VIVID
COLOR

protecție
Vivid Color*




alb-crem

antracit

café*

maro



Rustic Clasic / alb-crem





Trenova D2/ Romb Grande

Alege combinația din trei nuanțe de antracit, gri deschis și gri închis, pentru a conferi spațiului un efect vizual tridimensional, foarte bine structurat și un aer modern, plin de energie.

Modelul este disponibil în două variante de formă: dreptunghi – pentru o eleganță atemporală și romb – pentru iubitorii stilului avangardist, vibrant.



D2



Romb Grande

Obs.: Modelele **Trenova** se achiziționează doar în combinație de cele trei nuanțe.

	D2	Romb Grande
grosime	6 cm	6 cm
dimensiuni	10/20 cm	19,5/33 cm
buc/mp	50	30
mp/palet	~10,80	~9,22
kg/mp	~129,65	~139,90
suprafață	beton monocrom combi	
trafic	ușor (max. 3,5 t)	




antracit, gri
deschis, gri închis



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



Trenova Romb Grande / antracit, gri deschis, gri închis



Umbra D2

Forma alungită, textura și culorile rafinate ale dalelor fac ca acest model să fie preferat pentru amenajarea spațiilor moderne din jurul clădirilor cu arhitectură futuristă. Datorită dimensiunilor sale, poate fi utilizat atât în spațiile private, cât și în cele publice.

Datorită texturii deosebite a suprafeței antiderapante, gama Umbra este recomandată noastră pentru pavarea spațiilor umede, cu risc de alunecare, precum piscine, tobogane cu apă, fântâni arteziene.



grosime	6 cm
dimensiuni	10/20 cm
buc/mp	50
mp/palet	~10,80
kg/mp	~129,65
suprafață	spălată
trafic	ușor (max. 3,5 t)


se potrivește
cu produsele



Gard Siena pagina 116 **Trepte Siena** pagina 108 **Palisadă Siena** pagina 122 **Zid Siena** pagina 106



alb-crem



antracit




trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



Umбра D2 / antracit



Umбра D2 / alb-crem





Umbra P3



Se evidențiază prin suprafața și textura deosebite. Prin forma sa, modelul induce o senzație de ordine, armonie și echilibru în spațiile clasice sau moderne în care este utilizat.

În combinație cu celelalte dimensiuni și mixând tipurile de nuanțe, se pot crea spații foarte interesante din punct de vedere vizual.

grosime	6 cm
dimensiuni	20/20 cm
buc/mp	25
mp/palet	~10,80
kg/mp	~133,30
suprafață	spălată
trafic	ușor (max. 3,5 t)


se potrivește
cu produsele



Gard Siena pagina 116 **Trepte Siena** pagina 108 **Palisadă Siena** pagina 122 **Zid Siena** pagina 106



alb-crem



antracit



trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



Umbra P3 / alb-crem





Umбра P4

Este una din recomandările pentru stilul de amenajare minimalist, o opțiune perfectă pentru a realiza un spațiu larg și aerisit.

Datorită dimensiunilor sale mari, înobilează ambientul cu un aer modern și bine organizat. Suprafața structurată, cu aspect de criblură, conferă rezistență sporită și utilizări variate: piețe, parcuri, piscine, terase.

Suprafața aderentă recomandă acest produs pentru amenajarea spațiilor din jurul piscinei.



grosime	6 cm
dimensiuni	40/40 cm
buc/mp	6,25
mp/palet	~9,60
kg/mp	~135,40
suprafață	spălată
trafic	ușor (max. 3,5 t)


se potrivește
cu produsele



Gard Siena Trepte Siena **Palisadă Siena** **Zid Siena**
pagina 116 pagina 108 pagina 122 pagina 106



alb-crem



antracit



gri deschis



gri închis




max.
3.5t
trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț



Umbra P4 / alb-crem, antracit, gri deschis, gri închis





Urbana D2

Construcțiile contemporane sunt perfect puse în valoare dacă sunt însoțite la amenajarea exterioară de pavajul Urbana D2, cu linii drepte, suprafața netedă și nuanțe mixate de alb și gri ciment sau negru și gri ciment.

Dacă ai o amenajare interioară în stil contemporan sau industrial, pavelele Urbana D2 vor fi prelungirea firească a stilului la exterior, fiind ușor adaptabile unui spațiu restrâns sau larg.



Obs.: Modelul **Urbana D2** este disponibil și în varianta fără șanfren.

grosime	6 cm
dimensiuni	10/20 cm
buc/mp	50
mp/palet	~10,80
kg/mp	~129,65
suprafață	beton colormix
trafic	ușor (max. 3,5 t)

se potrivește
cu produsele



Gard Urbana pagina 119 **Bordură B8** pagina 142



alb subtil



negru temperat



trafic ușor
(max. 3,5 t)




rezistență
la îngheț

VIVID
COLOR

protecție
Vivid Color



Urbana D2 / negru temperat



Urbana D2 / alb subtil, negru temperat

Pavele și dale Gama standard

Pavelele din gama Standard beneficiază de o gamă extinsă de culori și forme, fiind o alegere practică și accesibilă, în același timp.

Versatile, deoarece se pot monta într-o mare varietate de forme, vi le recomandăm în special pentru proiecte rezidențiale sau comerciale de amploare, pentru amenajări de alei, trotuare, piețe, spații de parcare sau zone de acces auto. Pentru lucrări de infrastructură rutieră sau zone industriale, vă punem la dispoziție produse cu rezistență sporită.

CONIC

DREPTUNGHI D1/D2/D3

DREPTUNGHI D4/D5/D7

DREPTUNGHI D8/D9

DUBLU T – T1/T2/T3/T4/T5/T9/T10

ELFIX 1/2/3

FLOARE 1/2

FRUNZĂ F1/F2/F5

FRUNZĂ F4

GRILĂ 1/2. CUB DELIMITARE

DREPTUNGHI ECO/PĂTRAT ECO

PĂTRAT P2/P3/P5/P6

PĂTRAT P4/P7/P8

VESTA





Conic


Mic și cu o formă interesantă trapezoidală, acest tip de pavaj permite crearea a numeroase modele. Fii original, personalizează-ți amenajarea cu spații jucăușe, în formele preferate, adaptate arhitecturii întregului ansamblu.

Poate fi folosit cu succes pentru amenajări simetrice, cu forme curbe, în stil Regal sau Iberic.

Poate fi montat împreună cu alte tipuri de pavele, în combinații de forme rectangulare sau circulare.



grosime	6 cm
dimensiuni	5 vârf/9,7 bază/ 10 cm
buc/mp	121
mp/palet	~9,92
kg/mp	~119,95
suprafață	rotunjită monocrom
trafic	ușor (max. 3,5 t)



alb-crem

antracit

gri ciment

roșu




trafic ușor
(max. 3,5 t)



rezistență
la îngheț





Dreptunghi D1 / D2 / D3

Iată un model clasic ce se păstrează an de an în topul preferințelor, cu o utilizare extinsă datorită calităților sale practice.

Disponibile pe grosimi de 4, 6 sau 8 cm, un spațiu amenajat cu pavele dreptunghi devine în mod necesar un spațiu elegant, curat și eficient organizat.

Combină forme și nuanțe diferite pentru amenajări spectaculoase.



alb-crem
(D2/D3)



antracit



galben



gri ciment




maro
(D1/D2)



roșu



teracotă
(D2)



D1

D2

D3

Obs.: Produsul D2 este disponibil și în varianta fără șanfren.

	A	B	C
grosime	4 cm	6 cm	8 cm
dimensiuni	10/20 cm	10/20 cm	10/20 cm
buc/mp	50	50	50
mp/palet	~16,20	~10,80	~9,72
kg/mp	~85,80	~129,65	~176,95
suprafață	beton monocrom		
trafic	pietonal	ușor (max. 3,5 t)	greu redus



trafic pietonal



trafic ușor
(max. 3,5 t)



trafic greu redus
(max. 40 t)



rezistență
la îngheț



Dreptunghi D2 / antracit, alb-crem



Dreptunghi D2 / teracotă







Dreptunghi D4 / D5 / D7

Acest model clasic se distinge prin linia simplă și elegantă, ce imprimă spațiilor rezidențiale rafinement fără vârstă. Pavele Dreptunghi sunt recomandate pentru mai multe destinații: terase, alei, bucătării de vară, căi de acces.

Sunt ideale pentru amenajări în stil Nordic.



Obs.: Produsele D4 și D5 sunt disponibile și în varianta fără șanfren. Produsul D7 este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

	D4	D5	D7
grosime	6 cm	8 cm	6 cm
dimensiuni	20/30 cm	20/40 cm	30/60 cm
buc/mp	16,66	12,50	5,55
mp/palet	~10,80	~9,60	~10,80
kg/mp	~134,25	~182,30	~141,65
suprafață	beton monocrom		
trafic	ușor (max. 3,5 t)	greu reduș	ușor (max. 3,5 t)



trafic ușor
(max. 3,5 t)



trafic greu redus
(max. 40 t)



rezistență
la îngheț



Dreptunghi D7 / alb-crem



Dreptunghi D4, D2, Pătrat P3 / gri ciment



Dreptunghi D8 / D9

Un model de pavaj simplu, elegant, care poate fi folosit în orice stil de amenajare exterioară, fiind disponibil în două variante de grosime, de 6 și 8 cm, ce îl recomandă pentru trafic ușor sau mediu.



D8



D9

	D8	D9
grosime	6 cm	8 cm
dimensiuni	14/21 cm	14/21 cm
buc/mp	34,01	34,01
mp/palet	~10,60	~8,47
kg/mp	~129,25	~175,90
suprafață	beton monocrom	
trafic	ușor (max. 3,5 t)	greu redus



alb-crem (D8)



antracit



gri ciment



roșu



trafic ușor
(max. 3,5 t)




trafic greu redus
(max. 40 t)



rezistență
la îngheț



Dreptunghi D8 / gri ciment



Dreptunghi D9 / antracit




Dublu T

T1/T2/T3/T4/T5/T9/T10

Special concepute pentru a rezista la traficul intens și greu, modelele Dublu T sunt destinate amenajării spațiilor utilitare.

Datorită sistemului autoblocant, pavelele își păstrează proprietățile chiar și după o exploatare îndelungată.



Obs.: Produsele **Dublu T T1/T2/T3** sunt disponibile și în varianta fără șanfren.

	T1	T2	T3	T4	T5	T9	T10
grosime	6 cm	8 cm	10 cm	8 cm	8 cm	6 cm	10 cm
dimensiuni	16,5/20 cm	16,5/20 cm	16,5/20 cm	16,5/10 cm	14/20 cm	16,5/10 cm	16,5/10 cm
buc/mp	35,50	35,50	35,50	71	39	71	71
mp/palet	~9,30	~8,37	~7,44	~9	~7,90	~9	~7,20
kg/mp	~132,25	~166,05	~216,40	~170	~173,40	~132,20	~218,05
suprafață	beton monocrom						
trafic	ușor (max. 3,5t)	greu redus	greu intens	greu redus	greu redus	ușor (max. 3,5t)	greu intens



alb-crem (T1)



antracit
(T1/T2/T3/T4/T5)



gri ciment



roșu
(T1/T2/T3/T4/T5)



trafic ușor
(max. 3,5t)



trafic greu redus
(max. 40t)



trafic greu intens
(max. 40t)



rezistență
la îngheț



Dublu T T1 / gri ciment



Dublu T T3 / gri ciment






Elfix 1/2/3


Pavelele autoblocante Elfix împiedică deformarea lucrărilor de pavaj, fiind prevăzute cu elemente speciale de îmbinare.

Sistemul Elfix, cu distanțiere integrate a fost dezvoltat special pentru spațiile cu trafic greu, deoarece nu permite deplasarea pavelelor sau degradarea canturilor.

Este disponibil pe dimensiuni și grosimi diferite.



	Elfix 1	Elfix 2	Elfix 3
grosime	8 cm	8 cm	10 cm
dimensiuni	20/30 cm	20/20 cm	20/20 cm
buc/mp	16,66	25	25
mp/palet	~8,64	~9,60	~8,40
kg/mp	~186,35	~167,70	~222,60
suprafață	beton monocrom		
trafic	greu redus	greu redus	greu intens



antracit

gri ciment



trafic greu redus (max. 40 t)



trafic greu intens (max. 40 t)



rezistență la îngheț



Elfix 1 / gri ciment





Floare 1/2

Unul dintre modelele marca Elis Pavaje, Floare se distinge prin forma specială a pavelelor, care îl recomandă mai ales pentru spațiile private, cu o componentă armonioasă și intimă. Îți recomandăm să inserezi din loc în loc „flori” de altă culoare, pentru accente vesele.




alb-crem (1)

galben (2)



gri ciment

roșu



1

2

jumătate

Obs.: Produsul **Floare** se livrează doar ca multiplu de buc/rând.

	Floare 1	Floare 2	jumătate
grosime	6 cm	4 cm	6/4 cm
dimensiuni	24/24 cm	24/24 cm	12/24 cm
buc & mp/rând	23 + 2 jumătăți (0,92 mp)		
mp/palet	~9,22	~13,83	
kg/mp	~126,90	~93,30	
suprafață	beton monocrom		
trafic	ușor (max. 3,5 t)	pietonal	



trafic pietonal



trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț



Floare 2 / gri ciment



Floare 1 / gri ciment





Frunză F1 / F2 / F5

Datorită formei sale inspirate din natură, acest model creează o atmosferă vibrantă, fiind potrivit pentru stilul de amenajare dorit. Prin montaj devine autoblocant, ceea ce îl face ideal pentru zone cu trafic pietonal sau auto intens, în funcție de grosimea aleasă din ofertă, de 4, 6 sau 8 cm.



F1

F2

F5

	Frunză F1	Frunză F2	Frunză F5
grosime	6 cm	8 cm	4 cm
dimensiuni	11 / 22 cm	11 / 22 cm	11 / 22 cm
buc / mp	40	40	40
mp / palet	~9	~9	~15
kg / mp	~136,65	~176,65	~91,30
suprafață	beton monocrom		
trafic	ușor (max. 3,5 t)	greu redus	pietonal



alb-crem (F1)



antracit (F2)



galben (F5)



gri ciment



roșu (F1/F5)



trafic pietonal



trafic ușor (max. 3,5 t)



trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț



Frunză F1 / gri ciment





Frunză F4

Acest model se distinge prin forma autoblocantă a elementelor, destinată a crește rezistența la traficul greu și intens.

Datorită acestei proprietăți, este soluția eficientă și elegantă în amenajarea de platforme industriale, sedii logistice, parcuri de supermarketuri sau benzinării.



grosime	8 cm
dimensiuni	22,2/22,5 cm
buc/mp	26,60
mp/palet	~9
kg/mp	~171,10
suprafață	beton monocrom
trafic	greu redus



antracit



gri ciment



trafic
greu redus
(max. 40 t)



rezistență
la îngheț



Frunză F4 / antracit



Frunză F4 / gri ciment




Cub delimitare grilă / gri ciment, roșu



Grilă 1 / 2. Cub delimitare grilă

Este soluția perfectă pentru consolidarea solului și întărirea terenurilor situate în pantă sau pentru amenajarea parcărilor. Pavajul Grilă permite scurgerea treptată a apei de ploaie, obținând astfel controlul și stabilizarea solului în fața eroziunii. Designul său permite reducerea bălțirii apei și permite creșterea plantelor în spațiile libere, creând un pavaj ecologic, în totală armonie cu natura.



1

2

cub delimitare

	Grilă 1	Grilă 2	Cub delimitare
grosime	8 cm	10 cm	8 cm
dimensiuni	40/40 cm	40/60 cm	8,4/8,4 cm
buc/mp	6,25	4,16	141,72
palet	~8,64 mp	~8,40 mp	1040 buc
kg/mp	~113,40	~139,30	~170
suprafață	beton monocrom		
trafic	ușor (max. 3,5 t)	greu redus	ușor (max. 3,5 t)



gri ciment



antracit (cub)



roșu (cub)




trafic ușor
(max. 3,5 t)




trafic greu redus
(max. 40 t)



rezistență
la îngheț




Grilă 1 / gri ciment



Dreptunghi ECO Pătrat ECO

Modelele ECO sunt un pavaj permeabil datorită rosturilor mari create în momentul punerii lui în operă.

Această soluție de pavare este deosebit de eficientă pentru crearea condițiilor de scurgere a volumelor mari de apă cumulate în cazul ploilor torențiale, evitând astfel bălțirea, inundarea și formarea peliculelor de gheață în timpul iernii.



antracit

gri ciment



Dreptunghi ECO



Pătrat ECO

	Dreptunghi	Pătrat
grosime	8 cm	8 cm
dimensiuni	15,8/23,8 cm	20/20 cm
buc/mp	26,60	25
mp/palet	~9,48	~9,60
kg/mp	~109,40	~137,50
suprafață	beton monocrom	
trafic	greu redus	




trafic
greu redus
(max. 40 t)



rezistență
la îngheț



Pătrat ECO / gri ciment



Pătrat ECO / antracit



Pătrat P2/P3/P5/P6

Dimensiunile mici asigură acestor produse o mare versatilitate, putând fi folosite pentru destinații diferite precum borduri, delimitări sau pentru crearea unor lucrări deosebite din punct de vedere estetic, rezultate din folosirea combinată a mai multor culori și dimensiuni.



Obs.: Produsele P3 și P6 sunt disponibile și în varianta fără șanfren.

	P2	P3	P5	P6
grosime	8 cm	6 cm	8 cm	6 cm
dimensiuni	10/10 cm	20/20 cm	20/20 cm	10/10 cm
buc/mp	100	25	25	100
mp/palet	~8,80	~10,80	~9,60	~9,60
kg/mp	~173,85	~133,30	~179,15	~132,30
suprafață	beton monocrom			
trafic	greu redus	ușor (max. 3,5 t)	greu redus	ușor (max. 3,5 t)



alb-crem
(P3/P6)

antracit

galben (P3)

gri ciment




roșu (P3/P6)


maro (P3)

teracotă (P3)





Pătrat P6 / alb-crem



Pătrat P6 / alb-crem, antracit



Pătrat P4/P7/P8

Pătratele de dimensiuni mari P4/P7/P8 sunt potrivite spațiilor largi, oferind amenajării un aspect modern, o eleganță deosebită și senzația de echilibru vizual.

Insează în amenajare un model – un chenar, de exemplu – din pavele de mici dimensiuni, în culori complementare, pentru un plus de originalitate și farmec.



Obs.: Produsele P7 și P8 sunt disponibile și în varianta fără șanfen.

	P4	P7	P8
grosime	6 cm	6 cm	8 cm
dimensiuni	40/40 cm	30/30 cm	50/50 cm
buc/mp	6,25	11,11	4
mp/palet	~9,60	~10,80	~9
kg/mp	~135,40	~129,65	~175,55
suprafață	beton monocrom		
trafic	ușor (max. 3,5 t)	ușor (max. 3,5 t)	greu redus



alb-crem
(P4/P7)

antracit

gri ciment

roșu
(P4/P7)



trafic ușor
(max. 3,5 t)



trafic greu redus
(max. 40 t)




rezistență
la îngheț



Pătrat P4, P7, Dreptunghi D2 / alb-crem



Pătrat P8, Antico P6 / gri ciment



Vesta

Acest model vine în completarea soluțiilor de pavare industrială cunoscute și des utilizate (modelul Dublu T), conferind un plus de ergonomie spațiului.


Prin forma dalelor și calitățile intrinseci legate de rezistență, modelul Vesta permite îmbinări perfecte, remarcabile și pe plan estetic.



antracit



gri ciment



A

B

Obs.: Produsul **Vesta** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B.

	A	B
grosime	8 cm	8 cm
dimensiuni	14,4/20,55 cm	20,42/24,65 cm
buc&mp/rând	12A + 12B (0,75 mp)	
mp/palet	~7,50	
kg/mp	~177,30	
suprafață	beton monocrom	
trafic	greu redus	



trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț



Vesta/ gri ciment



Produse pentru grădină

Gardurile, zidurile de înălțime mică și medie, palisadele, treptele, jardinierele au fost folosite încă din cele mai vechi timpuri la delimitarea proprietăților sau ca elemente decorative în amenajarea spațiilor exterioare. Produsele ornamentale Elis Pavaje se realizează din beton vibropresat, beneficiind de aspectul deosebit al pietrei sparte sau uzate.

BANCĂ RESTO/ROBUSTA

BLOCURI DE ZID SIENA

ELEMENT DE TREAPTĂ SIENA

FOCAR QUADRA

FOCAR RONDA

GARD ANTICO

GARD SIENA

GARD TANDEM/URBANA

CAPACE DE GARD 1/2/3

PALISADĂ SIENA/RUSTIC

JARDINIERĂ RONDA

JARDINIERE QUADRA/COMBI

JARDINIERE J1/J2/J3/J4





Bancă Resto / Robusta

Mobilierul exterior poate fi realizat din elemente originale, precum cele din beton prefabricat.

De exemplu, Banca Resto, cu suprafața de lemn susținută pe două jardiniere, este comodă și rezistentă în timp. Obții în acest fel un produs estetic cu dublă funcționalitate și la costuri accesibile.

Banca Robusta, ideală pentru a crea o oază de liniște și răcoare în curte, este simplu de construit de către oricine. Din îmbinarea celor două texturi atât de diferite, elemente din beton vibropresat cu aspect antichizat și lemn lăcuit, ia naștere o piesă de mobilier originală.

	Resto	Robusta
înălțime	45 cm	45 cm
dimensiuni	76/331 cm	54,5/155,5 cm
kg/buc	~568	~362
suprafață		antichizată
set	160 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv, 1 șezut de lemn alcătuit din 8 scânduri, tije metalice	102 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv, 1 șezut de lemn alcătuit din 10 scânduri, tije metalice

*Băncile se pot adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



Bancă Resto



Bancă Robusta



alb-crem

antracit

maro


travertin



rezistență
la îngheț



Bancă Resto, Robusta / alb-crem



Bancă Resto / antracit



Blocuri de zid Siena

Blocurile de zid reprezintă soluții superioare soluțiilor clasice din piatră, beton monolit și lemn, datorită timpului scurt de montaj, a manoperei mai puțin costisitoare și a durabilității în timp.

Folosirea blocurilor de zid conferă distincție și acuratețe detaliului vertical, transformând spațiul amenajat într-un loc atractiv.



Bloc zid



**Bloc zid
de colț**

	Bloc zid	Bloc zid de colț
înălțime	15 cm	15 cm
dimensiuni	25/50 cm	25/50 cm
buc/mp	13,33	13,33
buc/palet	32	32
kg/buc	~41,25	~39,70
suprafață	piatră spartă	



alb-crem



antracit



café



maro patinat



rezistență
la îngheț



Bloc zid / café



Bloc zid / antracit



Element de treaptă Siena



Elementele de treaptă din beton au o rezistență mecanică ridicată.
Elementele de treaptă reprezintă o soluție rapidă de montaj pentru a rezolva problema diferenței de nivel.

grosime	15 cm
dimensiuni	37,5/ 50 cm
buc/m	2
buc/palet	24
kg/buc	~60,40
suprafață	piatră spartă



alb-crem



antracit



café




maro patinat



rezistență
la îngheț



Element treaptă / antracit



Element treaptă / alb-crem





Focar Quadra

În serile petrecute alături de prieteni, focarul poate deveni punctul de maximă atracție. Folosit pentru un foc viu, ca bar sau ca masă, ne strângem în jurul lui să depănăm amintiri, să ne bucurăm de viață. Realizat din pavele din beton vibropresat, este prevăzut cu o cuvă metalică specială, rezistentă la foc intens.

Focarele Quadra sunt recomandate pentru amenajări complexe, în stil Nordic.



înălțime	38,5 cm
dimensiuni	139,5/ 139,5 cm
kg/buc	~767
suprafață	antichizată
set	216 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv, 1 cuvă metalică

*Focarul se poate adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



alb-crem



antracit



maro



travertin



rezistență
la îngheț




Focar Quadra / antracit





Focar Ronda / maro



Focar Ronda

Potrivit în special pentru amenajările cu tentă rustică, atât ca materiale, cât și ca gamă cromatică, acest focar este soluția ce înlocuiește șemineul din serile de iarnă, pentru a petrece clipe relaxante împreună cu familia sau prietenii.

Este recomandat și pentru amenajările în stil Regal sau Iberic.



înălțime	41,5 cm
dimensiuni	160 / 160 cm
kg / buc	~981
suprafață	antichizată
set	44 buc Capac Compac III Antico, 5 tuburi silicon, 1 cuvă metalică

*Focarul se poate adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



antracit

maro

teracotă



rezistență
la îngheț



Focar Ronda / antracit





Gard și zid Antico

Gardul Antico a fost creat grație versatilității elementelor de pavaj. Pentru gardurile sau zidurile cu aspect antichizat s-a pornit de la pavajul Antico D6, care are forma unei cărămizi, iar prin creativitatea designerilor Elis, s-a ajuns la o nouă întrebuințare a sa.

Gardul sau zidurile Antico aduc o eleganță deosebită și conferă prin montajul întrețesut al elementelor, un aspect riguros și trainic, creând armonie între elementele arhitecturale casei, grădinii, curții.



alb-crem

antracit

maro

travertin



Element D6 Antico


grosime	6 cm
dimensiuni	12/25 cm
buc/mp	66,67
buc/palet	360
kg/mp	~3,50
suprafață	antichizată



rezistență
la îngheț




Element D6 Antico / maro



Element D6 Antico / alb-crem






Gard Siena

Linia elegant-naturală a gardului Siena este dată de suprafața neregulată a acestuia, care se obține prin splitare (aspect de piatră, obținut prin despicare controlată a blocului de beton).

Fabricate din beton vibropresat, blocurile modulare din beton vibropresat dau frâu liber imaginației tale în realizarea gardului mult visat.

Folosit ca perete plin sau în combinație cu fier forjat sau panouri din lemn, gardurile și zidurile Siena au un aspect deosebit, de piatră naturală, protejându-ne în același timp intimitatea.



	Element gard	Element gard de jumătate	Element stâlp	Element stâlp dublu
înălțime	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm
dimensiuni	20/48 cm	20/24 cm	20/40 cm	40/40 cm
buc	11,26/mp	22,50/mp	5,40/m	5,40/m
buc/palet	50	75	50	30
kg/buc	~25,60	~13,10	~23,60	~39
suprafață	piatră spartă			



alb-crem




antracit



rezistență
la îngheț



Gard Siena / alb-crem





Gard Tandem / café

Gard Tandem

Blocurile de gard Tandem se folosesc la realizarea unor garduri estetice, având suprafața brută, ușor marmorată.

Tandem este ideal în construcția de garduri cu panouri soclu combinate cu panouri ușoare sau pentru construcția unor ziduri de înălțime joasă sau medie. Blocurile de gard Tandem sunt ușor de montat și întreținut.



Bloc gard

Capac gard

	Bloc gard	Capac gard
înălțime	14 cm	10 cm
dimensiuni	24/32,5 cm	30/32,5 cm
buc	22/mp	3,10/m
buc/palet	64	72
kg/buc	~24,30	~19,80
suprafață	piatră spartă	



alb-crem

antracit

café

maro



rezistență la îngheț



Gard Urbana / gri închis

Gard Urbana

La îndemâna oricui, Gardul Urbana poate fi folosit în orice context, în special în curțile și grădinile obișnuite și mai puțin pretențioase.

Acesta este soluția ideală pentru cei care vor o împrejmuire rapidă și economică.

Completează foarte bine o amenajare în stil Nordic.



gri închis



maro



Element gard de jumătate



Element gard

	Element gard de jumătate	Element gard
înălțime	16 cm	16 cm
dimensiuni	20/20 cm	20/40 cm
buc/mp	31,25	15,63
buc/palet	144	72
kg/buc	~9,55	~17,44
suprafață	beton monocrom	



rezistență la îngheț



Capace de gard 1 / 2 / 3

Cu un montaj rapid, la îndemâna oricui, capacele de gard protejează contra intemperiilor diverse tipuri de garduri sau delimitări din curțile și grădinile rezidențiale sau publice.

Finalizează cu capace orice montaj de elemente de gard din beton, pentru împrejurire rapidă și economică.



	Capac gard 1	Capac gard 2	Capac gard 3
grosime	5 cm	6 cm	4,2 cm
dimensiuni	22,5/28 cm	25/50 cm	30/30 cm
buc/m	4,44	4	3,30
buc/palet	144	68	80
kg/buc	~5,50	~13,95	~8,50
suprafață	beton monocrom		



alb-crem



antracit



gri ciment



maro
Capac gard 1, 2




rezistență
la îngheț



Capac gard 1 / alb-crem



Capac gard 2 / alb-crem





Palisadă Siena / Rustic

Palisadele se folosesc la delimitarea spațiilor cu funcții diferite (cum ar fi delimitarea spațiilor verzi de cele destinate circulației), precum și pentru preluarea unor diferențe mici de nivel (15-35 cm), în vederea amenajării terenului în trepte.

Palisadele Siena se obțin prin despicarea controlată a unui bloc de beton, formându-se astfel două fețe cu suprafața neregulată care dau senzația de piatră naturală.

Palisadele Rustic respectă suprafața neregulată a pavajului Rustic, fiind cea mai bună recomandare pentru amenajări din elemente combinate, cu aspect unitar.



Palisadă Siena



Palisadă Rustic

	Palisadă Siena	Palisadă Rustic
înălțime	45 cm	40 cm
dimensiuni	12,5/15 cm	12/14 cm
buc/m	6,67	7,15
buc/palet	64	60
kg/buc	~19,10	~13,80
suprafață	piatră spartă	structurată



alb-crem



antracit



café
Palisadă Siena



maro
Palisadă Rustic




maro patinat
Palisadă Siena



rezistență
la îngheț



Palisadă Siena / antracit



Palisadă Rustic / alb-crem






Jardinieră Ronda

Elementele decorative de tip jardiniere pot fi realizate din diverse tipuri de pavele, pentru a crea combinații adecvate spațiului tău. Construit din bucăți de pavele Conic Antico, modelul Ronda este recomandat pentru spațiile realizate în stil Regal sau Iberic, cu linii rotunjite, cărora le imprimă un aer romantic. Se recomandă aplicarea unei folii hidroizolatoare înaintea umplerii cu pământ, pentru protecția elementelor din beton de umezeală.



înălțime	32 cm
dimensiuni	54 / 54 cm
kg / buc	~83
suprafață	antichizată
set	85 buc Conic Antico, 1 sac adeziv

*Jardiniera se poate adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



alb-crem



antracit




travertin



rezistență
la îngheț



Jardinieră Ronda / antracit



Jardinieră Ronda / alb-crem



Jardinieră Quadra / Combi

Pentru spațiile cu dimensiuni generoase, jardinierele Quadra sau Combi reprezintă o alegere inspirată, atât ca funcționalitate, cât și datorită design-ului modern, elegant, în stil Nordic.

Plantează în ea un arbust sau un copac ornamental și înconjoară-l cu flori în culori vii și, cu siguranță, va deveni un centru de atracție al amenajării. Se recomandă aplicarea unei folii hidroizolatoare înaintea umplerii cu pământ, pentru protecția elementelor din beton de umezeală.

	Quadra	Combi
înălțime	51,5 cm	38,5 cm
dimensiuni	76 / 76 cm	126,5 / 126,5 cm
kg/buc	~284	~383
suprafață	antichizată	
set	80 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv	108 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv


*Jardinierele se pot adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



Jardinieră Quadra



Jardinieră Combi



alb-crem

antracit

maro

travertin



rezistență
la îngheț



Jardinieră Combi / maro



Jardinieră Quadra / alb-crem



Jardinieră J1 / J2 / J3 / J4

Fiecare spațiu amenajat poate fi îmbogățit estetic prin decorarea cu flori și plante. Având forme creative și plăcute, jardinierele sunt elemente de decor ideale pentru curți, străzi, alei din parcuri sau parcări.



J1



J2



J3



J4

	J1	J2	J3	J4
înălțime	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm
dimensiuni	30/40 cm	40/60 cm	40/50 cm	43/62 cm
buc/palet	24	16	16	16
kg/buc	~20	~30	~26	~31,60
suprafață	beton monocrom			



gri ciment



maro



roșu



rezistență
la îngheț



Jardinieră J1 / gri ciment



Jardinieră J1 / roșu



Produse Auxiliare

Produsele din această gamă completează oferta generală, fiind destinate unor categorii speciale de clienți sau având rol complementar în amenajări.

Produsele auxiliare aduc un plus de funcționalitate și îmbunătățesc aspectul general a amenajării.

PĂTRAT P3 LAMPĂ LED CU FIR/SOLARĂ

LAMPĂ LED SOLARĂ SEMNALIZARE

LAMPĂ LED SOLARĂ D2/P6

PĂTRAT P3/P5

ACCES BICICLETE

ACCESIBILITATE

PARCARE

NISIP VARIOSAND


MORTAR PENTRU ROSTURI PAVELE MR 1/2

LIANT PENTRU AGREGATE DECORATIVE

NISIP CUARȚOS

TACTILO 1/2





Pătrat P3 lampă led cu fir/solară

Sistemele de iluminat oferă o lumină difuză, creând o atmosferă ambientală de efect. Spoturile încastate în pavele Pătrat P3 au formă rotundă și sunt realizate din oțel inoxidabil, aluminiu și sticlă securizată.

Sunt recomandate pentru utilizare la exterior (clasa de protecție IP 67). Lămpile cu fir se alimentează de la o sursă de curent de 12 V.



alb-crem



antracit



gri ciment



maro



teracotă



Pătrat P3 lampă led cu fir

	1 Wat	3 Wat	5W 7W	9W 12W
grosime	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
diametru	6,5 cm	8 cm	13 cm	18 cm
pachet	pavea P3 + lampă			
suprafață	P3 - beton monocrom			

Pătrat P3 lampă led solară

grosime	6 cm
diametru	10 cm
pachet	pavea P3 + lampă led 2.5 V
suprafață	P3 - beton monocrom



trafic pietonal



rezistență la îngheț

Lampă led solară semnalizare

Lămpile solare de semnalizare au rol de marcaj pe suprafețe pavate sau drumuri asfaltate. Semnalizarea se face cu lumină intermitentă, care permite vizualizarea fără să perturbe atenția.



înălțime	2,3 cm
dimensiuni	10/10 cm
carcasă	aliaj de aluminiu
destinație	marcaj lumină intermitentă

Lampă led solară D2/P6

Folosirea energiei solare asigură o soluție optimă pentru iluminarea aleilor sau teraselor. Produse de calitate superioară, cu panoul solar din silicon policristalin, lămpile D2, P6 sunt rezistente la condiții extreme de mediu. Luminează timp de 8-10 h după o încărcare solară completă (4.5 h). Intensitate luminoasă: 14 lumeni. Culoare carcasă: gri. Sunt rezistente la umiditate - clasa de protecție IP 68 și sunt recomandate pentru zone cu acces pietonal.



	D2	P6
înălțime	6 cm	6 cm
dimensiuni	10/19,5 cm	10/10 cm
carcasă		plastic



trafic pietonal



rezistență la îngheț



Pătrat P3/P5

Acces Biciclete

Pavelele cu marcaj special ajută la organizarea și fluidizarea traficului. De exemplu, pavelele marcate cu simbol bicicletă sunt recomandate pentru semnalizarea benzilor pentru acces biciclete.



Accesibilitate

Pentru evidențierea locurilor de parcare pentru persoane cu dizabilități sunt disponibile pavele special marcate cu simbolul respectiv.



Parcare

Pentru delimitarea locurilor de parcare, pavelele marcate cu simbolul P (parcare) sunt întotdeauna o soluție accesibilă și facilă.



	P3	P5
grosime	6 cm	8 cm
dimensiuni	20/20 cm	20/20 cm
kg/buc	~5,70	~7,30



antracit



trafic pietonal



max. 3.5t
trafic ușor
(max. 3,5 t)



max. 40t
trafic greu redus
(max. 40 t)



rezistență la îngheț



Nisip VarioSand

Nisipul pentru rosturi VarioSand este adecvat pentru pavajele din zone rezidențiale și publice, cu trafic mediu. Generează foarte puțin praf la aplicare și este ideal pentru pavaje din beton și piatră cu rosturi subțiri. Se recomandă aplicarea între rosturi, pe o adâncime de minim 4 cm și o lățime a rosturilor de minim 2-4 mm.


găleată	25 kg nisip
nisip	granulație 0-2 mm
consum pentru pavaj 10 x 20 x 4 cm	2 kg/mp



Mortar pentru rosturi pavele MR 1 / 2

Este realizat pe bază de rășină epoxidică, este permeabil la apă și nu pătează pavajul. Se livrează ca pachet din nisip și adeziv lichid, este ușor de amestecat și folosit. Utilizare: se amestecă 25 kg de nisip (spălat, uscat și fără praf) cu adeziv și apă.

	MR1	MR2
set	25 kg nisip + 1,8 kg adeziv	25 kg nisip + 2,5 kg adeziv
consum pentru pavaj 20 x 20 cm	cca 2,5 kg / mp	
destinație	trafic mediu	trafic intens



Liant pentru agregate decorative

Este utilizabil pentru trafic pietonal, este rezistent la îngheț și dezgheț. Întărește aproape orice fel de agregate și are avantajul că nu permite creșterea buruienilor. Este permeabil la apă.

set	5 kg adeziv
consum pentru pavaj	între 5-8% din greutate agregat (3-36 mm)
destinație	trafic pietonal



Nisip cuarțos

Nisip cu granulație controlată fină, semiuscat, pentru umplerea rosturilor pietrelor sau plăcilor de pavaj. Rapid și ușor de aplicat.

sac	25 kg nisip
nisip	granulație 0-2 mm
consum pentru pavaj 10 x 20 x 6 cm	3-4 kg / mp






Tactilo 1 / 2

Spațiul și tot ce îl delimitează sunt importante pentru noi în viața de zi cu zi. Spațiul este elementul de comunicare universală și fundamentală.

Descartes spune: „Un orb ce atinge pământul cu bastonul și observă o pietricică, nu simte pietricica în raport cu corpul său, la capătul mâinii ce ține bastonul, de exemplu, ci acolo unde ea există - pe pământ, la capătul bastonului pe care îl ține”. Informația tactilă detectată cu ajutorul picioarelor sau a bastonului alb facilitează urmărirea unui traseu, recunoașterea schimbării direcției de mers sau ajungerea la punctul de destinație.



alb-crem



	Tactilo 1	Tactilo 2
grosime	5 cm	5 cm
dimensiuni	30/30 cm	30/30 cm
buc/mp		11,11
buc/palet		96
kg/buc	~10,90	~11,90
suprafață	structurată monocrom	
trafic	pietonal	




trafic
pietonal



rezistență
la îngheț



Tactilo 2 / alb-crem



Tactilo 1 / alb-crem



Borduri

Bordurile delimitează spațiile create și finisează proiectul, valorizând întregul ambiant. Ele încadrează și dau formă concretă aleilor, străzilor, parcărilor sau platformelor industriale. De asemenea, prin formele interesante, redau un contur frumos și elegant aleilor din grădini, teraselor, curților sau drumurilor de acces la dependințele din jurul caselor.

BORDURĂ B1

BORDURĂ B2

BORDURĂ B3

BORDURĂ B3.1

BORDURĂ B3.2

BORDURĂ B4

BORDURĂ B5

BORDURĂ B6

BORDURĂ B6.1

BORDURĂ B6.2

BORDURĂ B7

BORDURĂ B8

BORDURĂ B9

BORDURĂ B9 CURBĂ CONVEXĂ

BORDURĂ B10

BORDURĂ B11

BORDURĂ B12

BORDURĂ B13

BORDURĂ B13 CURBĂ CONVEXĂ

BORDURĂ B14

BORDURĂ B15


ELEMENT RACORD DREAPTA

ELEMENT RACORD STÂNGA

ELEMENT RAMPĂ

BORDURĂ CILINDRICĂ

BORDURĂ B8 ANTICO




Bordurile sunt esențiale în demarcarea și consolidarea zonelor pavate, având rolul de a împiedica deplasarea în timp a pavelelor. Bordurile de dimensiuni mari sunt utilizate pentru delimitarea carosabilului și consolidarea marginilor străzilor, iar cele mai mici pentru alei sau curți pavate. Bordurile sunt absolut necesare în amenajarea oricărui tip de proiect de exterior, fie rezidențial sau industrial.



Bordură B1

VIVID
COLOR
protecție
Vivid Color*



înălțime	15 cm
dimensiuni (l/L)	10/50 cm
buc/m	2
buc/palet	88
kg/buc	~16,80
suprafață	beton monocrom beton colormix*



alb-crem



antracit



café*



dolomit*




gri ciment



roșu

Bordură B2




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	12/50 cm
buc/m	2
buc/palet	42
kg/buc	~30,50
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B3




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
buc/m	2
buc/palet	24
kg/buc	~52,10
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B3.1



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/10 cm
buc/m	10
buc/palet	144
kg/buc	~10,60
suprafață	beton monocrom



gri ciment




rezistență
la îngheț



delimitări
de spații



Bordură B3.2




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/20 cm
buc/m	5
buc/palet	72
kg/buc	~21,50
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B4



înălțime	20 cm
dimensiuni (l/L)	5/50 cm
buc/m	2
buc/palet	96
kg/buc	~10,60
suprafață	beton monocrom



alb-crem



antracit



galben



gri ciment



maro




roșu



teracotă

Bordură B5

vivid
COLOR
protecție
Vivid Color*



înălțime	15 cm
dimensiuni (l/L)	10/50 cm
buc/m	2
buc/palet	88
kg/buc	~16,40
suprafață	beton monocrom beton colormix*



alb-crem



antracit



café*



dolomit*




gri ciment



roșu

Bordură B6



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
buc/m	2
buc/palet	24
kg/buc	~52,10
suprafață	beton monocrom



gri ciment




rezistență
la îngheț



delimitări
de spații



Bordură B6.1




înălțime	25 cm
dimensiuni (I/L)	20/10 cm
buc/m	10
buc/palet	144
kg/buc	~10,60
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B6.2




înălțime	25 cm
dimensiuni (I/L)	20/20 cm
buc/m	5
buc/palet	72
kg/buc	~21,50
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B7




înălțime	25 cm
dimensiuni (I/L)	20/50 cm
buc/m	2
buc/palet	24
kg/buc	~52,10
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B8

vivid
COLOR
 protecție
Vivid Color*



înălțime	13 cm
dimensiuni (I/L)	12/50 cm
buc/m	2
buc/palet	70
kg/buc	~17,70
suprafață	beton monocrom beton colormix*



alb subtil*



rezistență
la îngheț



delimitări
de spații




gri ciment



negru
temperat*

Bordură B9




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	15/50 cm
buc/m	2
buc/palet	36
kg/buc	~39,40
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B9 curbă convexă




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	15/39 cm
buc/m	2,50
buc/palet	36
kg/buc	~25,40
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B10



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	7/100 cm
buc/m	1
buc/palet	33
kg/buc	~39,10
suprafață	beton monocrom



alb-crem



antracit



galben



gri ciment



maro




roșu



teracotă

Bordură B11




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	20/100 cm
buc/m	1
buc/palet	12
kg/buc	~110
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B12



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	12/50 cm
buc/m	2
buc/palet	42
kg/buc	~30,50
suprafață	beton monocrom




gri ciment



rezistență
la îngheț

delimitări
de spații

Bordură B13




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	15/50 cm
buc/m	2
buc/palet	36
kg/buc	~39,70
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B13 curbă convexă




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	15/39 cm
buc/m	2,50
buc/palet	36
kg/buc	~26,30
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B14




înălțime	40 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
buc/m	2
buc/palet	16
kg/buc	~89,40
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură B15



înălțime	30 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
buc/m	2
buc/palet	24
kg/buc	~67,50
suprafață	beton monocrom



antracit




gri ciment



roșu

Element racord dr.




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	25/50 cm
buc/m	2
buc/palet	24 (12 dr/12 stg)
kg/buc	~66,70
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Element racord st.



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	25/50 cm
buc/m	2
buc/palet	24 (12 dr/12 stg)
kg/buc	~66,70
suprafață	beton monocrom




gri ciment



rezistență la îngheț delimitări de spații



Element rampă




înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	25/50 cm
buc/m	4
buc/palet	24
kg/buc	~52,90
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Bordură cilindrică



înălțime	20 cm
dimensiuni (l/L)	10/50 cm
buc/m	2 mari
buc/palet	56 mici + 56 mari
kg/buc	~19,60
suprafață	beton monocrom




alb-crem



antracit



galben



gri ciment



maro



roșu



teracotă

Bordură B8 Antico



înălțime	13 cm
dimensiuni (l/L)	12/50 cm
buc/m	2
buc/palet	70
kg/buc	~17,70
suprafață	antichizată



alb-crem



antracit



maro



travertin



rezistență
la îngheț



delimitări
de spații



A photograph of an outdoor patio area. The foreground is dominated by a cobblestone paving made of dark grey, irregularly shaped stones. In the middle ground, there is a black metal outdoor table and four chairs with white cushions. The background shows a green lawn, some trees, and a house with a white facade and a red roof. The lighting suggests a bright, sunny day.

Pavele și borduri din piatră cubică andezit

Piatra cubică este una dintre cele mai vechi și mai larg utilizate produse de pavat, peste tot în lume.

Recomandată în zone încărcate de istorie sau pentru a recrea farmecul vremurilor trecute, piatra cubică poate fi folosită ca produs unic de pavaj sau în combinație cu pavele din beton vibropresat Elis Pavaje.






Pavele din piatră cubică andezit

Piatra cubică este un produs versatil, care îmbină efectul estetic și durabil al pietrei naturale cu utilitatea altor produse de pavaj.

Produsele noastre din piatră cubică se potrivesc pentru amenajarea spațiilor din apropierea locuinței – alei, curți, grădini interioare, verande, dar și pentru folosirea pe scară largă, în pavarea parcurilor, trotuarelor sau a parcurilor publice.

Aceste produse au durată de viață nelimitată, necesită puțin efort pentru întreținere și conferă valoare estetică amenajării.



5/5/5 cm

10/10/5 cm

8/8/8 cm

10/10/10 cm

15/15/7 cm

20/14/10 cm

Obs.: Produsele sunt disponibile și în variantă antichizată.

Piatră cubică andezit	5/5/5 cm	10/10/5 cm*	8/8/8 cm*	10/10/10 cm*	15/15/7 cm**	20/14/10 cm**
grosime	5 cm	5 cm	8 cm	10 cm	7 cm	10 cm
dimensiuni	5/5 cm	10/10 cm	8/8 cm	10/10 cm	15/15 cm	20/14 cm
mp/tonă	10-11	9-10	5,8-6,2	5-5,4	6,5-7	4,5-5
buc/mp	270-290	77-82	120-130	77-82	~35	~28
kg/mp	~92	~95	~161	~182	~146	~210
trafic	pietonal			auto	auto	

*disponibil și în varianta cu o față tăiată

**disponibil în varianta cu o față tăiată sau cu o față tăiată și fiamată



andezit natur



trafic pietonal



trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț



Modele piatră andezit

Tehnologia de producție implică extracția pietrei magmatice de andezit din carieră sub formă de blocuri și splitarea acestora prin perforare cu ajutorul unor mașini de găurit electrice, pentru obținerea secțiunilor numite muloane. Muloanele se descarcă pe benzile de alimentare ale mașinilor oleodinamice de spart piatra (prese) și se poziționează între dinții widia ai preselor, acționând sistemul hidraulic al mașinii.



Piatră andezit cu față spartă

Prin spargere, se obțin forme rectangulare de diverse dimensiuni, cu suprafețe neuniforme, folosite ca borduri sau pavele.



Piatră andezit antichizată

Piatra cubică din andezit este disponibilă și în formă antichizată (cu marginile tocite) prin prelucrarea în toba de îmbătrânire.



Piatră andezit cu o față tăiată

Piatra cu o față tăiată se caracterizează prin suprafața netedă și nuanța ușor mai deschisă.



Piatră andezit cu o față tăiată și fiamată

Piatra fiamată este realizată printr-un procedeu de ardere a pietrei tăiate, rezultatul fiind o suprafață dreaptă, dar ușor structurată.



Pavele sau borduri din piatră andezit




20/10/10 cm



26 / 13/ 13 cm



20/12/12 cm



20/5/10 cm



20/6/12 cm

Obs.: Produsele sunt disponibile și în variantă antichizată.

Pavele sau borduri din piatră andezit	20/10/10 cm	26/13/13 cm	20/12/12 cm	20/5/10 cm*	20/6/12 cm*
înălțime	10 cm	13 cm	12 cm	10 cm	12 cm
dimensiuni	20/10 cm	26/13 cm	20/12 cm	20/5 cm	20/6 cm
mp/tonă	~5,2	~3,6	~3,85	-	-
kg/mp	~192	~280	~260	-	-
m/tonă	40-42	22,3-24	26-29	80-85	52-56
buc/m	~4,7	~3,7	~4,7	~4,7	~4,7
kg/m	~24	~43	~36	~12	~18
trafic		auto			

Modele utilizate ca borduri.

*disponibil în varianta cu o față tăiată



andezit natur



rezistență la îngheț



Rigole

Suprafețele amenajate vor fi menținute curate și funcționale pe orice fel de vreme prin sistemul de rigole montat pe marginile trotuarelor, străzilor sau ale curților. Având forme și dimensiuni variate, rigolele sunt concepute astfel încât să se potrivească specificului terenului și să fie perfect compatibile cu modelul de pavaj ales, pentru diferite destinații.

R1 – RIGOLĂ SCAFĂ

R3 – RIGOLĂ CAROSABILĂ

R4 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON

R5 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON

R6 – ȘANȚ TRIUNGHIULAR PREFABRICAT DIN BETON

R7 – RIGOLĂ DE ACOSTAMENT

R8 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON

R9 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON

R10 – RIGOLĂ SCAFĂ

R11 – RIGOLĂ

ELEMENT PREFABRICAT PENTRU CASIURI

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC1 DUBLU ARMATĂ

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC2 SIMPLU ARMATĂ

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC3 NEARMATĂ

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC4 DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC5 DUBLU ARMATĂ

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC6 SIMPLU ARMATĂ

PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC7 DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ

PLACĂ PEREU PP1

PLACĂ PEREU PP2

PLACĂ PEREU PP3

RIGOLĂ ÎNCLINATĂ DIN PLACĂ PEREU PP4






O rigolă este un șanț sau o amenajare specială realizată de-a lungul străzilor, între marginea părții carosabile și bordura trotuarelor, cu rolul de a colecta apele pluviale și de a le dirija la un punct de descărcare.

Alegerea sistemului de rigole depinde de construcția clădirii și de cantitatea de apă care trebuie colectată (cantitatea de precipitații specifică zonei geografice respective), de numărul tronsoanelor de rigolă, de numărul evacuărilor, de pavajul curții, de modalitatea de așezare a tronsoanelor de rigolă și de tipul de rigolă aleasă (lățimea și adâncimea rigolei).

R1 Rigolă scafă



înălțime	12 cm
dimensiuni (I/L)	30 / 40 cm
buc/m	2,50
buc/palet	48
kg/buc	~30
suprafață	beton monocrom




antracit



gri ciment

R3 Rigolă carosabilă




înălțime	60 cm
dimensiuni (I/L)	37/65 cm
buc/m	2,70
buc/palet	4
kg/buc	~177,50
suprafață	beton monocrom



gri ciment

R4 Șanț trapezoidal prefabricat din beton




înălțime	20 cm
dimensiuni (I/L)	37/90 cm
buc/m	2,70
buc/palet	8
kg/buc	~75
suprafață	beton monocrom



gri ciment

R5 Șanț trapezoidal prefabricat din beton




înălțime	24 cm
dimensiuni (I/L)	33/76 cm
buc/m	3
buc/palet	15
kg/buc	~72,70
suprafață	beton monocrom



gri ciment


R6 Șanț triunghiular prefabricat din beton



înălțime	28,5 cm
dimensiuni (I/L)	33/92 cm
buc/m	3
buc/palet	18
kg/buc	~60,60
suprafață	beton monocrom




gri ciment



rezistență la îngheț colectare ape pluviale


R7 Rigolă de acostament



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	33/60 cm
buc/m	3
buc/palet	18
kg/buc	~68,90
suprafață	beton monocrom




R8 Șanț trapezoidal prefabricat din beton



înălțime	35 cm
dimensiuni (l/L)	50/66 cm
buc/m	2
buc/palet	4
kg/buc	~137,50
suprafață	beton monocrom




R9 Șanț trapezoidal prefabricat din beton






înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	33/59 cm
buc/m	3
buc/palet	18
kg/buc	~47,80
suprafață	beton monocrom




R10 Rigolă scafă



înălțime	8 cm
dimensiuni (l/L)	20/50 cm
buc/m	2
buc/palet	96
kg/buc	~14,50
suprafață	beton monocrom




R11 Rigolă



înălțime	25 cm
dimensiuni (l/L)	28,5/33 cm
buc/m	3
buc/palet	36
kg/buc	~34
suprafață	beton monocrom




Element prefabricat pentru casiuri



înălțime	23 cm
dimensiuni (l/L)	36/50 cm
buc/m	2
buc/palet	24
kg/buc	~37,50
suprafață	beton monocrom



Placă rigolă carosabilă PRC1 dublu armată




grosime	15 cm
dimensiuni (I/L)	30/49 cm
buc/m	3,30
buc/palet	32
kg/buc	~43,10
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă rigolă carosabilă PRC2 simplu armată




grosime	15 cm
dimensiuni (I/L)	30/49 cm
buc/m	3,30
buc/palet	32
kg/buc	~42,50
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă rigolă carosabilă PRC3 nearmată




grosime	15 cm
dimensiuni (I/L)	30/49 cm
buc/m	3,30
buc/palet	32
kg/buc	~42,20
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă rigolă carosabilă PRC4 dreptunghiulară dublu armată




grosime	15 cm
dimensiuni (I/L)	30/49 cm
buc/m	3,30
buc/palet	32
kg/buc	~45
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă rigolă carosabilă PRC5 dublu armată



grosime	15 cm
dimensiuni (I/L)	30/66 cm
buc/m	3,30
buc/palet	20
kg/buc	~76
suprafață	beton monocrom



gri ciment


Placă rigolă carosabilă PRC6 simplu armată



grosime	15 cm
dimensiuni (I/L)	30/66 cm
buc/m	3,30
buc/palet	20
kg/buc	~75
suprafață	beton monocrom




gri ciment



rezistență
la îngheț colectare
ape pluviale



Placă rigolă carosabilă PRC7 dreptunghiulară dublu armată




grosime	15 cm
dimensiuni (l/L)	30/66 cm
buc/m	3,30
buc/palet	20
kg/buc	~80
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă pereu PP1




grosime	10 cm
dimensiuni (l/L)	20/33 cm
buc/m	5
buc/palet	70
kg/buc	~15,10
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă pereu PP2




grosime	10 cm
dimensiuni (l/L)	33/40 cm
buc/m	2,50
buc/palet	42
kg/buc	~30
suprafață	beton monocrom



gri ciment

Placă pereu PP3




grosime	10 cm
dimensiuni (l/L)	33/50 cm
buc/m	2
buc/palet	28
kg/buc	~37,50
suprafață	beton monocrom



gri ciment


Rigolă înclinată din placă pereu PP4



grosime	10/12 cm
dimensiuni (l/L)	30/33 cm
buc/m	3
buc/palet	28
kg/buc	~53,60
suprafață	beton monocrom



gri ciment



rezistență la îngheț colectare ape pluviale

Blocheți

Blocheții sunt elemente modulare destinate construcțiilor. Fie că sunt folosiți la amenajarea de curți interioare, fie că iau parte la o structură de pământ armat care preia încărcări majore, blocheții seria Compac III sunt ideali pentru orice proiect în domeniul consolidărilor de teren, dar și al creării unor arhitecturi spectaculoase. Se montează ușor, au aspect estetic plăcut, iar fiabilitatea sistemului îi recomandă pentru utilizarea în cele mai diverse aplicații.

COMPAC III

STANDARD III

CAPAC COMPAC III

COMPAC III CU FAȚĂ DREAPTĂ

CAPAC COMPAC III ANTICO

PIN





Compac III Standard III

Blocheții prezintă un design îmbunătățit, apreciat atât de constructori, cât și de proiectanți. Golurile mărite din corpul blochetului asigură suficient spațiu pentru agregat, reduc greutatea elementelor pentru ușurința manipulării și îmbunătățesc forțele de legătură cu geogriurile.

Blocheții Elis Pavaje sunt realizați sub licență Keystone (SUA).



Obs.: Produsul **Pin** se regăsește în Oferta de preț la gama de produse Auxiliare.

	COMPAC III	STANDARD III	CAPAC COMPAC III	PIN
înălțime	19,8 cm	19,8 cm	10 cm	-
dimensiuni (l/L)	30,5 / 45,7 cm	45,7 / 45,7 cm	26,1 / 44,8 cm	1,25 / 13,3 cm
buc	11 / mp	11 / mp	2,68 / m	2 / blochet
buc/palet	40	30	56	-
kg/buc	~35,50	~40,70	~22,30	-
suprafață	piatră spartă	piatră spartă	beton monocrom	-



gri ciment




maro
Capac și
Compac III




teracotă
Capac și
Compac III



rezistență
la îngheț



Compac III, Capac Antico / teracotă



Capac și Compac III / gri ciment



Compac III cu față dreaptă

Blocheții sunt realizați din beton de înaltă rezistență, cu absorbție scăzută de apă, pentru structuri cu o lungă durată de viață. Toate elementele structurale sunt interconectate folosind pini din fibră de sticlă, de rezistență mărită, pentru asigurarea unor forțe puternice de legătură. Pini de conectare permit o aliniere mai ușoară a elementelor și asigură o conexiune mecanică suplimentară cu materialele folosite la armarea solului. Sistemul cu pini, patentat, reprezintă diferența majoră, furnizând siguranță și securitate unei soluții structurale pentru ziduri de sprijin.



Obs.: Produsul **Pin** se regăsește în Oferta de preț la gama de produse Auxiliare.

	COMPAC III CU FAȚĂ DREAPTĂ	CAPAC COMPAC III ANTICO	PIN
înălțime	19,8 cm	10 cm	-
dimensiuni (I/L)	30,5 / 45,7 cm	26,1 / 44,8 cm	1,25 / 13,3 cm
buc	11 / mp	2,68 m	2 / blochet
buc/palet	40	56	-
kg/buc	~35,50	~22,30	-
suprafață	piatră spartă	antichizată	-



antracit
Capac Antico



gri ciment
Compac III cu
față dreaptă




maro



teracotă



rezistență
la îngheț



Compac III cu față dreaptă / gri ciment, teracotă



Compac III cu față dreaptă / maro

Bolțari

Prođuși din beton, bolțarii au aplicații atât în construcțiile civile, cât și în cele industriale, de la ziduri de orice tip - interioare sau exterioare, la garduri, dependințe și anexe din jurul unei gospodării, până la clădiri industriale, hale sau ferme. Fie că sunt utilizați pentru fundațiile clădirilor sau a zidurilor neportante, bolțarii oferiți de Elis Pavaje sunt recunoscuți pentru rezistența sporită, ușurința în zidărie, dar și economia de timp și resurse.


BOLȚARI DE ZIDĂRIE

BZ1, BZ2, BZ3, BZ4

BOLȚAR STÂLP BS1

BOLȚARI DE FUNDAȚIE

BF1, BF2, BF3



Bolțari de zidărie

Ce sunt?

Bolțarii de zidărie sunt produse din beton semiuscat, presat în matrițe cu ajutorul vibropreselor. Materiile prime folosite: cimentul, nisipul, pietrișul și apa sunt materiale naturale și nu prezintă efecte negative asupra sănătății și vieții oamenilor.

La ce se folosesc?

Bolțarii de zidărie se folosesc la construcția de garaje, magazii, grajduri, ferme, garduri înalte, atât pentru zidurile exterioare, cât și pentru cele interioare. Deși calitățile termoizolante ale acestui material sunt deficitare, datorită perfecționării tehnologiilor de aplicare a polistirenului pe exteriorul clădirilor, se pot realiza și construcții civile cu destinația de locuință.

Avantaje

Dimensiunile exacte și mărimea lor asigură o execuție rapidă a construcției, reducând costurile manoperei și ale timpului de execuție.



	BZ1	BZ2	BZ3	BZ4	BS1
înălțime	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm
dimensiuni (l/L)	30 / 40 cm	12,5 / 40 cm	25 / 40 cm	20 / 40 cm	25 / 25 cm
buc	~12,80 / mp	~12,80 / mp	~12,80 / mp	~12,80 / mp	~5,10 / m
buc/palet	54	90	60	72	80
kg/buc	~24,40	~13,20	~23,30	~23,60	~11,80
suprafață	beton monocrom				beton monocrom



gri ciment



rezistență la îngheț

Bolțari de fundație

Ce sunt?

Bolțarii de fundație sunt produse din beton semiuscat, presat în matrițe cu ajutorul vibropreselor. Materiile prime folosite: cimentul, nisipul, pietrișul și apa sunt materiale naturale și nu prezintă efecte negative asupra sănătății și vieții oamenilor.

La ce se folosesc?

Domeniul prioritar de utilizare a acestor bolțari cu goluri este construcția de ziduri portante la pivnițe, garaje, clădiri agricole, ateliere, clădiri industriale și alte clădiri. Ca betonare suplimentară a acestor bolțari se poate turna beton monolit și beton armat în zidărie, respectiv coloane (stâlpi) fără o cofrare prealabilă.

Avantaje

Dimensiunile exacte și mărimea lor asigură o execuție rapidă a construcției, reducând costurile manoperei și ale timpului de execuție. Fiecare rând de pe paletul de bolțari (BF1, BF2) conține și un bolțar special care poate fi secționat foarte ușor pentru a avea o jumătate de bolțar la început de rând.



BF1

BF2

BF3

	BF1	BF2	BF3
înălțime	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm
dimensiuni (I/L)	25 / 50 cm	30 / 50 cm	20 / 50 cm
buc/mp	~10,25	~10,25	~10,25
buc/palet	60	48	72
kg/buc	~18,80	~20,80	~17,60
suprafață	beton monocrom		



gri ciment



rezistență
la îngheț

An aerial photograph of a swimming pool area. The pool is filled with clear blue water and has a white tiled edge. Several grey lounge chairs are arranged on a light-colored stone patio. A yellow umbrella is partially visible on the left. In the foreground, there is a green lawn with a small tree with orange flowers and a white planter box containing a yellow plant. The overall scene is bright and sunny.

Modele de amenajare


Pe parcursul celor 31 de ani de experiență, am realizat diverse modele de dispunere a pavelelor. Cele din paginile următoare au rol de recomandare. Încearcă o simulare a curții cu aplicația desktop din siteul elis.ro.

Aplicația îți permite să testezi mai multe forme de produse și culori dispuse în diverse modele de amenajare. Posibilitățile de combinare a produselor sunt desigur mult mai mari, limita fiind doar imaginația.




Modele de amenajare

Modelul M101




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M101		
Antico P6 Pătrat P6 Pătrat P2	10/10	100
Anima P3 Antico P3 Cromatica P3 Pătrat P3 Umbră P3 Elfix 2 Pătrat P5 Elfix 3	20/20	25
Cortina P7 Pătrat P7	30/30	11,11
Cortina P4 Pătrat P4 Rustic P4 Umbră P4	40/40	6,25
Pătrat P8	50/50	4

Modelul M103




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M103		
Dreptunghi D1 Anima D2 Antico D2 Cromatica D2 Dreptunghi D2 Umbră D2 Urbana D2 Dreptunghi D3	20/10	50
Cortina D4 Dreptunghi D4 Elfix 1	30/20	16,66
Dreptunghi D5	40/20	12,50
Dreptunghi D8 Dreptunghi D9	21/14	34,01
Cortina D7 Dreptunghi D7	60/30	5,55

Modelul M104




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M104		
Antico P6 Pătrat P6 Pătrat P2	10/10	100
Anima P3 Antico P3 Cromatica P3 Pătrat P3 Umbră P3 Elfix 2 Pătrat P5 Elfix 3	20/20	25
Cortina P7 Pătrat P7	30/30	11,11
Cortina P4 Pătrat P4 Rustic P4 Umbră P4	40/40	6,25
Pătrat P8	50/50	4

Modelul M105




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M105		
Dreptunghi D1 Anima D2 Antico D2 Cromatica D2 Dreptunghi D2 Umbră D2 Urbana D2 Dreptunghi D3	20/10	50
Cortina D4 Dreptunghi D4 Elfix 1	30/20	16,66
Dreptunghi D5	40/20	12,50
Dreptunghi D8 Dreptunghi D9	21/14	34,01
Cortina D7 Dreptunghi D7	60/30	5,55

Modelul M201



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M201		
Antico D2 Antico P6	20/10 10/10	33,25 33,50
Dreptunghi D2 Pătrat P6	20/10 10/10	33,25 33,50
Dreptunghi D3 Pătrat P2	20/10 10/10	33,25 33,50
Dreptunghi D4 Pătrat P3	30/20 20/20	10
Elfix 1 Elfix 2	30/20 20/20	10
Dreptunghi D5 Pătrat P5	40/20 20/20	8,25 8,50


Modelul M202



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M202		
Antico P3 Antico P6	10/10 20/20	20
Pătrat P6 Pătrat P3	10/10 20/20	20
Pătrat P2 Pătrat P5	10/10 20/20	20
Pătrat P3 Pătrat P4	20/20 40/40	10 3,75
Umbră P3 Umbră P4	20/20 40/40	10 3,75




Modelul M203




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M203		
Cortina D4	30/20	6,66
Cortina D7	60/30	3,33
Dreptunghi D4	30/20	6,66
Dreptunghi D7	60/30	3,33

Modelul M205




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M205		
Antico P3	20/20	17
Antico P6	10/10	32
Pătrat P3	20/20	17
Pătrat P6	10/10	32
Pătrat P5	20/20	17
Pătrat P2	10/10	32
Pătrat P3	20/20	7
Pătrat P4	40/40	4,50
Umbra P3	20/20	7
Umbra P4	40/40	4,50

Modelul M206




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M206		
Antico P3	20/20	
Antico P6	10/10	20
Pătrat P3	20/20	
Pătrat P6	10/10	20
Pătrat P5	20/20	
Pătrat P2	10/10	20
Pătrat P3	20/20	
Pătrat P4	40/40	5
Umbra P3	20/20	
Umbra P4	40/40	5

Modelul M207




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M207		
Antico P3	20/20	13
Antico P6	10/10	48
Pătrat P3	20/20	13
Pătrat P6	10/10	48
Pătrat P5	20/20	13
Pătrat P2	10/10	48
Pătrat P3	20/20	12
Pătrat P4	40/40	3,25
Umbra P3	20/20	12
Umbra P4	40/40	3,25

Modelul M208



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M208		
Antico D2	20/10	25
Antico P6	10/10	50
Dreptunghi D2	20/10	25
Pătrat P6	10/10	50
Dreptunghi D3	20/10	25
Pătrat P2	10/10	50
Dreptunghi D5	40/20	7,50
Pătrat P5	20/20	10


Modelul M209



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M209		
Anima D2	20/10	20
Anima P3	20/20	15
Antico D2	20/10	20
Antico P3	20/20	15
Cromatica D2	20/10	20
Cromatica P3	20/20	15
Dreptunghi D2	20/10	20
Pătrat P3	20/20	15
Umbra D2	20/10	20
Umbra P3	20/20	15
Dreptunghi D3	20/10	20
Pătrat P5	20/20	15


Modele de amenajare

Modelul M212




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M212		
Anima D2	20/10	25
Anima P3	20/20	12,50
Antico D2	20/10	25
Antico P3	20/20	12,50
Cromatica D2	20/10	25
Cromatica P3	20/20	12,50
Dreptunghi D2	20/10	25
Pătrat P3	20/20	12,50
Umbră D2	20/10	25
Umbră P3	20/20	12,50
Dreptunghi D3	20/10	25
Pătrat P5	20/20	12,50

Modelul M214




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M214		
Antico P3	20/20	16
Antico P6	10/10	36
Pătrat P3	20/20	16
Pătrat P6	10/10	36
Pătrat P5	20/20	16
Pătrat P2	10/10	36
Pătrat P3	20/20	9
Pătrat P4	40/40	4
Umbră P3	20/20	9
Umbră P4	40/40	4

Modelul M216




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M216		
Anima D2	20/10	37,50
Anima P3	20/20	6,25
Antico D2	20/10	37,50
Antico P3	20/20	6,25
Cromatica D2	20/10	37,50
Cromatica P3	20/20	6,25
Dreptunghi D2	20/10	37,50
Pătrat P3	20/20	6,25
Umbră D2	20/10	37,50
Umbră P3	20/20	6,25
Dreptunghi D3	20/10	37,50
Pătrat P5	20/20	6,25

Modelul M217




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M217		
Anima D2	20/10	30,50
Anima P3	20/20	9,75
Antico D2	20/10	30,50
Antico P3	20/20	9,75
Cromatica D2	20/10	30,50
Cromatica P3	20/20	9,75
Dreptunghi D2	20/10	30,50
Pătrat P3	20/20	9,75
Umbră D2	20/10	30,50
Umbră P3	20/20	9,75
Dreptunghi D3	20/10	30,50
Pătrat P5	20/20	9,75

Modelul M218



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M218		
Dreptunghi D2	20/10	12
Dreptunghi D4	30/20	12,67


Modelul M219



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M219		
Cortina D4	30/20	4,33
Cortina D7	60/30	4,11
Dreptunghi D4	30/20	4,33
Dreptunghi D7	60/30	4,11




Modelul M221




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M221		
Dreptunghi D4	30/20	14,33
Pătrat P6	10/10	14
Dreptunghi D5	40/20	11,13
Pătrat P2	10/10	11

Modelul M222




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M222		
Dreptunghi D3	20/10	20
Dreptunghi D5	40/20	7,50

Modelul M224




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M224		
Pătrat P2	10/10	12
Dreptunghi D5	40/20	11

Modelul M225




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M225		
Anima D2	20/10	10
Anima P3	20/20	20
Antico D2	20/10	10
Antico P3	20/20	20
Cromatica D2	20/10	10
Cromatica P3	20/20	20
Dreptunghi D2	20/10	10
Pătrat P3	20/20	20
Umbra D2	20/10	10
Umbra P3	20/20	20
Dreptunghi D3	20/10	10
Pătrat P5	20/20	20

Modelul M229




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M229		
Anima D2	20/10	17
Anima P3	20/20	16,50
Antico D2	20/10	17
Antico P3	20/20	16,50
Cromatica D2	20/10	17
Cromatica P3	20/20	16,50
Dreptunghi D2	20/10	17
Pătrat P3	20/20	16,50
Umbra D2	20/10	17
Umbra P3	20/20	16,50
Dreptunghi D3	20/10	17
Pătrat P5	20/20	16,50

Modelul M230




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
M230		
Pătrat P4	40/40	3,06
Pătrat P6	10/10	51




Modele de amenajare

Modelul M301




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M301		
Antico D2	20/10	14,50
Antico P3	20/20	14,25
Antico P6	10/10	14
Dreptunghi D2	20/10	14,50
Pătrat P3	20/20	14,25
Pătrat P6	10/10	14
Dreptunghi D3	20/10	14,50
Pătrat P5	20/20	14,25
Pătrat P2	10/10	14

Modelul M302




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M302		
Antico D2	20/10	23,50
Antico P3	20/20	10
Antico P6	10/10	13
Dreptunghi D2	20/10	23,50
Pătrat P3	20/20	10
Pătrat P6	10/10	13
Dreptunghi D3	20/10	23,50
Pătrat P5	20/20	10
Pătrat P2	10/10	13

Modelul M307




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M307		
Pătrat P2	10/10	9
Dreptunghi D3	20/10	9,50
Dreptunghi D5	40/20	9

Modelul M309




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M309		
Antico D2	20/10	13
Antico P3	20/20	12
Antico P6	10/10	26
Dreptunghi D2	20/10	13
Pătrat P3	20/20	12
Pătrat P6	10/10	26
Dreptunghi D3	20/10	13
Pătrat P5	20/20	12
Pătrat P2	10/10	26

Modelul M310




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M310		
Antico D2	20/10	24
Antico P3	20/20	9
Antico P6	10/10	16
Dreptunghi D2	20/10	24
Pătrat P3	20/20	9
Pătrat P6	10/10	16
Dreptunghi D3	20/10	24
Pătrat P5	20/20	9
Pătrat P2	10/10	16

Modelul M311




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
M311		
Antico D2	20/10	24
Antico P3	20/20	9
Antico P6	10/10	16
Dreptunghi D2	20/10	24
Pătrat P3	20/20	9
Pătrat P6	10/10	16
Dreptunghi D3	20/10	24
Pătrat P5	20/20	9
Pătrat P2	10/10	16

Modelul Rustic Clasic



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Rustic Clasic		
Rustic Clasic A	13,8/22,3	26,75
Rustic Clasic B	13,8/14,8	7,25


Modelul Decora



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Decora		
Decora A	39,9/26,6	2,98
Decora B	26,6/26,6	6,65
Decora C	26,6/13,3	3
Decora D	13,3/13,3	6,03




Modelul Mozaic Pătrat




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
Mozaic Pătrat		
Mozaic 1	40/40	6,25
Mozaic 3	50/50	4

Modelul Mozaic Dreptunghi




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
Mozaic Dreptunghi		
Mozaic 2	60/40	4,16
Mozaic 4	75/50	2,67
Mozaic 5	100/50	2

Modelul Maris




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
Maris		
Maris Antico A	18/12	18,89
Maris Antico B	12/12	28,19
Maris Antico C	12/9	17,22
Maris A	18/12	18,89
Maris B	12/12	28,19
Maris C	12/9	17,22

Modelul Malo




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
Malo		
Malo Antico A	23,8/14	8,3
Malo Antico B	19,83/14	10,99
Malo Antico C	17/14	9,89
Malo Antico D	11,9/14	10,96
Malo A	23,8/14	8,3
Malo B	19,83/14	10,99
Malo C	17/14	9,89
Malo D	11,9/14	10,96

Modelul Tactilo 1




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
Tactilo 1		
Tactilo 1	30/30	11,11

Modelul Conic




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
Conic		
Conic Antico	10/9,7	121

Modelul Tactilo 2



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
Tactilo 2		
Tactilo 2	30/30	11,11


Modelul Floare



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/I)	Cantitate buc/model
Floare		
Floare 2		
Floare 1	24/24	26
Cromatica		
Floare 1		




Modelul Vesta




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Vesta		
Vesta A	20,55/14,4	14,70
Vesta B	24,65/20,42	15,80

Modelul Dublu T




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Dublu T		
Dublu T T1	20/16,5	35,50
Dublu T T2		
Dublu T T3		

Modelul Frunză




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Frunza		
Frunza F5	22/11	40
Frunza F1		
Frunza F2		

Modelul Frunza F4




Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Frunza F4		
Frunza F4	22,5/22,2	26,60

Modelul Trenova D2



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Trenova D2		
Antracit	20/10	16
Gri Deschis	20/10	16,50
Gri Închis	20/10	17,50


Modelul Trenova Romb Grande



Combinatii de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Trenova Romb Grande		
Antracit	33,04/19,5	9,85
Gri Deschis		11,33
Gri Închis		9,87




Modelul Grilă 1




Combinății de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Grilă 1		
Grilă 1	40/40	6,25

Modelul Grilă 2




Combinății de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Grilă 2		
Grilă 2	60/40	4,16

Modelul Fantasia / Melange




Combinății de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Fantasia / Melange		
Fantasia A	25/25	9
Fantasia B	25/12,5	9,50
Fantasia C	12,5/12,5	9
Melange A	25/25	9
Melange B	25/12,5	9,50
Melange C	12,5/12,5	9

Modelul Pietra




Combinății de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Pietra		
Pietra	33,4/17,2	21,93

Modelul Rondo Grande




Combinății de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Rondo Grande		
Rondo Grande A	13,9/13,9	32
Rondo Grande B	13,9/11,9	37
Rondo Grande C	13,5/12,5	74
Rondo Grande D	13,5/15,3	7
Rondo Grande E	13,9/13,9	1

Modelul Arcade




Combinății de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Arcade		
Arcade A1	33,85/9,06	5,32
Arcade A2	25,2/9,26	5,03
Arcade A3	34,37/9,81	5,12
Arcade A4	25,56/8,33	2,52
Arcade B1	25,6/8,38	5,18
Arcade B2	25,74/9,19	5,34
Arcade B3	33,28/9,86	5,47
Arcade B4	33,85/9,03	3,01
Arcade E1	18,28/12,61	0,76
Arcade E2	18,28/12,61	0,82

Modelul Pătrat Eco



Combinății de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Pătrat ECO		
Pătrat Eco	20/20	25


Modelul Dreptunghi Eco



Combinății de produse	Dimensiuni (L/l)	Cantitate buc/model
Dreptunghi ECO		
Dreptunghi Eco	23,8/15,8	26,60



RANDARE 3D



REALITATE


Servicii proiectare

Când ai de făcut o amenajare, fie că e vorba de o construcție nouă, fie de o renovare (casă sau spațiu exterior), întâmpini o mare problemă: ce materiale să folosești sau cum va arăta spațiul amenajat în final, în urma alegerilor.

Aici intervine arhitectul, care deține imaginația și resursele necesare, pentru a transpune în formă grafică, viziunea agreată cu clientul.



RANDARE 3D



REALITATE

Proiectare în CAD

Pentru un proiect cu acuratețe mai mare, în care să poți integra alte elemente precum: garduri, ziduri, jardiniere, focare, mobilier de birou, amenajare peisagistică, îți punem la dispoziție **SERVICII DE PROIECTARE ÎN CAD**.

Trimite o solicitare împreună cu o documentație minimă pe adresa proiectare@elis.ro:

- plan de situație cu zonele pietonale și carosabile aferente;
- releveu cotat, fotografiile cu amplasamentul și surse de inspirație în stilul dorit.

Proiectul de consultanță design include recomandarea produselor Elis Pavaje în concordanță cu stilul clădirii, precum și planșe 2D, simulări 3D fotorealiste și necesar de materiale.

Ghid montaj pavele / borduri

Prima noastră recomandare pentru realizarea unei lucrări de pavaj corecte este să apelezi la un montator specializat Elis Pavaje. Însă, fiindcă interesul tău de a te implica în amenajare merită satisfăcut, îți prezentăm principalele etape care trebuie parcurse pentru pavarea unei suprafețe cu destinație pentru trafic pietonal sau trafic ușor. Prima condiție ce trebuie îndeplinită este realizarea proiectului, care trebuie să țină cont de configurația terenului, destinația lucrării, de criteriile funcționale, precum și estetice.

NECESAR MATERIALE:

- Ciocan cauciuc, nivelă, țevi cu diametru 3-6 mm, lopată, roabă, sfoară pentru construcții, ruletă, mătură;
- Placă vibrantă cu talpă de cauciuc;
- Ghilotină pentru tăierea pavelelor;
- Pavele / dale. Calculul necesarului de pavele (bucăți) se face împărțind suprafața de pavat la suprafața de lucru a pavelei: (lungimea pavelei + lățimea min. a rostului) x (lățimea pavelei + lățimea min. a rostului).



1 EXECUTAREA TERASAMENTULUI

După realizarea măsurătorilor, se face delimitarea zonei cu țărushi și sfoară. Se continuă cu decopertarea zonei, prin îndepărtarea stratului de pământ pe o grosime de cca. 10-35 cm. Se urmărește obținerea unei pante ușoare, cu suprafața plană. Infrastructura se realizează prin compactarea unui strat de balast sau piatră concasată (min. 20 cm). Compactarea se face în straturi successive, prin folosirea plăcii vibrante. Pentru îmbunătățirea capacității portante a solului și prevenirea pătrunderii stratului de pietriș în sol se poate aplica un strat de geotextil înaintea plasării umpluturii pe sol.

2 MONTAREA BORDURILOR

Bordurile se montează înainte de introducerea ultimului strat de nisip, după ce în prealabil a avut loc compactarea infrastructurii. Cotele bordurilor vor fi transmise cu ajutorul nivelei, iar aliniamentele cu ajutorul teodolitului. Bordurile se montează pe o fundație de beton de aproximativ 10x15 cm pentru borduri mici și 10x20 cm pentru borduri carosabile. Ulterior se împănează pe lateral, pentru a prelua eforturile transmise de platformă.





3 NIVELAREA PATULUI DE NISIP

După montarea corectă a bordurilor, se așterne stratul de nisip cu granulație de 0-4 mm, combinat cu sort cu granulație de 8-16 mm, în grosime de aproximativ 6 cm. Se trece la compactarea nisipului cu ajutorul plăcii vibrante și nivelarea stratului suport. Se urmărește asigurarea unei pante de scurgere de minim 1%. Pentru nivelarea nisipului se folosesc țevi, preferabil cu diametru de 3-6 mm. Țevile se așază în paralel și la cota dorită; cu ajutorului unui dreptar se nivelează nisipul între ele.

OBS: Nu se va călca pe suprafața de nisip finală!



4 MONTAREA PAVELELOR

Așezarea pavelelor se face începând dintr-un colț de 90 de grade sau de la o linie dreaptă, pentru a evita pe cât posibil tăierea acestora. Pavelele se așază una lângă alta pe stratul de nisip, urmărindu-se alinierea și se bat ușor cu ciocanul de cauciuc. Tăierea pavelelor la margini se face cu ghilotina sau flexul de disc diamantat. După așezarea primelor pavele, se verifică cu bolobocul înclinarea planului, pentru a asigura un drenaj corect.

ATENȚIE!

Fixarea și vibrarea pavajului se fac doar pe timp uscat. Rosturile trebuie reumplute periodic!

5 APLICAREA ROSTURILOR

După fixarea pavelelor pe suprafața aleasă, se va presăra un strat de nisip fin și uscat, care se împrăștie apoi cu mătura între rosturi. Nisipul se așterne pe întreaga suprafață și se lasă să se usuce, dacă e cazul, înainte de măturare. Se mătură nisipul rămas pe pavele și apoi se tasează pavajul cu placa vibrantă. Se presară din nou nisip fin pentru umplerea rosturilor, asigurându-se astfel o rezistență mai mare la presiunea exercitată asupra lor, în condiții de trafic. În final, se mătură încă o dată suprafața pavată.

GREȘELI ÎN EXECUȚIE

- Lipsa planeității platformei de pavaj.
- Tăieturi necorespunzătoare la îmbinarea dintre pavaj și borduri.
- Montarea pavajului sub cota bordurilor.
- Rânduri de pavaj sau borduri montate strâmb.
- Alinieri greșite.
- Nisip insuficient între rosturi.

Ghid montaj montaj piatră cubică

MONTAJ PE ȘAPĂ SEMI-UMEDĂ

Înseamnă înlocuirea substratului de nisip și pietriș cu unul din ciment.

Patul de nisip se întâlnește în special în montajul pietrei cubice pentru trafic intens.

Pentru pavările de trafic redus sau mediu se utilizează și suportul de șapă din ciment. Totuși, pentru a evita deplasarea și crăparea șapei, se execută un pat de nisip și pietriș după efectuarea excavației inițiale.

Notă: Prin „nisip” se înțelege nisip spălat de balastieră.

MONTAJ CU ADEZIV PE PAT DE BETON

Pentru trafic redus și pentru suprafețe reduse cu trafic mediu, piatra cubică se poate monta cu adeziv pe pat de beton.

MONTAJ PE PAT DE NISIP

Patul de nisip se întâlnește în special în montajul pietrei cubice pentru trafic intens.

Pentru traficul pietonal se folosește piatra cubică cu grosime mică de 5 cm, iar pentru traficul auto se folosește piatra cubică cu grosime de 8-10 cm. Pavarea drumurilor este reglementată de prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și de standardele SR 6978/1995.



Modele de montaj


■ ÎN FIRE PARALELE

Acest model poate fi realizat cu pavelele aliniate pe verticală și orizontală una lângă alta sau aliniate în rânduri intercalate.

■ ÎN ARCE


Modelul în arce este unul dintre cele mai uzuale modele de amenajare.

MONTAJ ÎN FIRE PARALELE



Dim. prod.	buc./mp
10/10 cm	77-82

MONTAJ ÎN ARCE



Dim. prod.	buc./mp
10/10 cm	77-82

- Există și alte modele de montaj, cele de mai sus fiind cele mai ușor de realizat.
- De asemenea, arhitectul poate recomanda modele personalizate pentru fiecare lucrare.



Piatra cubică se montează pe un strat suport descris mai jos. Sub acest strat suport cu o grosime de 4-7 cm trebuie să existe o suprafață stabilizată și vibrată, care în funcție de destinație (pietonală sau carosabilă) trebuie să respecte normele în vigoare.

STRAT SUPORT

În funcție de tipul de montaj ales: pe pat nisip sau pe beton, pentru stratul suport se folosește una din variantele de mai jos:

- Criblură 4-8 mm;
- Criblură 0-4 mm – amestec în proporție de 200 kg ciment la 1 mc de criblură (1.8 tone);
- Șapă semiuscată – se folosește în proporție de 250 kg ciment la 1 mc de criblură (1.8 tone).

MODALITATEA DE BATERE A PAVELELOR MONTATE


După montajul pietrei cubice, suprafața obținută trebuie acoperită cu material de rostuire, de obicei același care este utilizat pentru stratul suport. Prin măturare, acest material este introdus în rosturi până la umplerea acestora. În funcție de mărimea și destinația suprafeței acoperite cu piatră cubică, prima batere se efectuează cu o talpă vibratoare cu greutatea 120-180 kg. Suprafața trebuie inundată cu apă, simultan cu această primă batere. După prima batere, umplerea rosturilor scade la aproximativ 70% din înălțimea pietrei cubice.

Pentru cea de a doua batere se repetă operațiunea de umplere a rosturilor, de această dată cu materialul de rostuire selectat. Baterea se efectuează cu o talpă vibratoare de 80-120 kg. În cazul în care rostuirea se efectuează cu amestecuri care conțin ciment, o spălare a suprafeței este obligatorie imediat după ce cimentul începe să se întărească. Neefectuarea acestei operațiuni la timpul potrivit duce la pătarea pietrei cubice într-un mod ireversibil.

MODURI DE SIGILARE A ROSTURILOR

Sigilarea rosturilor se poate realiza cu criblură amestecată cu o rășină acrilică sau cu nisip în amestec cu ciment.


- Criblura de 4-8 mm se poate folosi pentru sigilarea rosturilor în amestec cu rășină acrilică, disponibilă de asemenea în oferta Elis Pavaje;
- Nisipul / criblura de 2-4 mm se poate folosi pentru sigilarea rosturilor în amestec cu ciment R325 și apă, proporția celor 3 elemente fiind egală. Aplicarea sigilantului se face înainte de baterea suprafeței.



1



2



3

Ghid montaj garduri din prefabricate

1 FUNDAȚIE

După finalizarea lucrărilor pregătitoare și eliberarea terenului de orice sarcină, se trece la trasarea aliniamentului și a cotelor. După trasare, se va trece la săparea fundației. Groapa de fundare trebuie să fie puțin mai lată decât lățimea gardului.

Se va respecta adâncimea de îngheț specifică zonei, care este între 40 și 60 cm. Se compactează terenul de fundare cu ajutorul maiului compactor. Fundația se va realiza dintr-un strat de balast în grosime de 30 cm și un strat de beton C20/25 cu grosime de 20 cm - 50 cm, în funcție de adâncimea de îngheț a terenului. Fundația

trebuie prevăzută cu rosturi de tasare pe toată grosimea, la o distanță care variază în funcție de natura terenului de fundare (folosind de ex. plăci de polistiren).

Pentru a evita tasări inegale, recomandăm armarea fundației cu 3-4 bare de Ø10 transversal și adăugarea unor „mustăți” pentru conectarea cu gardul propriu-zis. Suprafața fundației trebuie să fie netedă (orizontală) pentru a se putea continua cu zidul din elemente de gard. Se recomandă folosirea unei folii hidroizolatoare pentru a preveni urcarea umezelii ascendente din pământ.


2 MONTAJ GARD PROPRIU-ZIS

După realizarea fundației, se trece la montarea primului rând de elemente de gard, pe un strat de mortar de cca. 1 cm. Se verifică pe tot parcursul lucrării alinierea

pe verticală și orizontală. În cazul gardurilor Urbana și Siena, la partea superioară a primului rând, se va monta o armătură longitudinală care va trece prin fanta bolțarilor și se va lega de armătura din fundație și din stâlpi (opțional).



4



5

Concomitent cu zidirea bolțarilor se va turna betonul de umplură în blocuri pe o înălțime de maxim trei rânduri. Două armături transversale se vor monta și la ultimul rând de bolțari ai

gardului și, opțional, se vor lega de cea din stâlpi. La realizarea stâlpilor se vor folosi 4 bare Ø10 PC 52, de la nivelul fundației până la partea superioară.

În cazul elementelor pline (fără găuri pentru umplere cu beton, de ex. Tandem sau Antico), acestea se fixează cu adeziv, verificându-se, pe tot parcursul lucrării, alinierea acestora pe verticală și orizontală.

Gardul se poate realiza în 2 variante:

■ **Garduri cu panou plin:**

- armarea stâlpilor cu 4 bucăți Ø10 PC 52;
- armarea panourilor se face la baza acestuia prin introducerea a câte 2 bare (Ø8 PC 52) cu o lungime de 80 cm, în fiecare bolțar (60 cm în interiorul gardului, 20 cm în fundație);
- în cazul gardului Antico, panourile se vor face din minim 2 rânduri verticale de elemente.

■ **Garduri cu panouri tip soclu:**

- pentru gardurile Urbana și Siena se armeană doar stâlpii: 4 bucăți Ø10 PC 52, înălțimea maximă a panourilor soclu fiind de 1.3 m;
- pentru gardurile Tandem și Antico se recomandă înălțarea panourilor soclu pe max 0.7 m.

Distanța dintre axele stâlpilor: maxim 2.5 m.

Stâlpii ce vor susține porțile de metal vor fi mai bine armați. În cazul gardurilor Tandem și Urbana nu se vor ancora porți de stâlpi. Pentru susținerea porților, în consolă se va monta un pilon metalic suplimentar, adiacent stâlpului zidit, conform detaliilor și calculelor proiectantului porții.

3 CAPACE GARD

Ultima etapă în realizarea gardului o constituie montarea capacelor. Se montează la partea superioară a gardului și se prind cu adeziv rezistent la îngheț-dezgeț.

Recomandări de întreținere a pavajului

Pavelele din beton vibropresat, în multiplele lor forme, culori și structuri sunt durabile și ușor de îngrijit. În timp însă, se pot depune impurități care afectează mai mult sau mai puțin aspectul lor estetic. În continuare, iată câteva soluții pentru îndepărtarea murdăriei, bazate pe experiența practică.

Curățarea pavelelor

MURDĂRIA NORMALĂ

Murdăria obișnuită – praf, depuneri de pământ, excremente de pasăre sau mușchi - se poate îndepărta cu mijloace manuale de curățare, cum ar fi mătura sau peria de frecat și cu soluții de curățare existente în locuința dumneavoastră. O altă metodă eficientă este utilizarea curățitoarelor cu presiune, fără a exista riscul de a deteriora suprafața pavelelor din beton. Atenție însă în zona rosturilor, acestea sunt deseori deschise și nu pot fi spălate prin presiune ridicată.

MURDĂRIA PERSISTENTĂ

Dacă murdăria nu se poate îndepărta prin variantele descrise mai sus, îți recomandăm folosirea substanțelor de curățare speciale. Cel mai adesea, pavajele se murdăresc pe suprafețe restrânse și se pot curăța cel mai bine cu o perie. Deoarece conțin acid, trebuie neapărat să vă asigurați protecția mâinilor și a ochilor.

PETELE DE CIMENT, MORTAR

Pentru eliminarea grosieră a petelor de ciment, mortar, var folosește un ciocan cu o daltă și perie de sârmă. Dacă în urma parcurgerii primei etape mai rămân pete semnificative, încearcă soluțiile chimice, după testarea prealabilă pe o suprafață mică, deoarece conțin acid ce atacă betonul. Udă pavajul înainte de efectuarea acestui tratament pentru a evita absorbția soluției. La sfârșit clătește cu apă din abundență.

ULEIURI ȘI GRĂSIMI

Cu cât uleiurile sunt îndepărtate mai repede, cu atât mai bune sunt rezultatele. Spre deosebire de uleiurile de motor sau hidraulice, cele organice se modifică și se pot acoperi cu rășină persistentă. În acest caz, sunt de ajutor produsele de curățare pentru îndepărtarea uleiurilor, cu substanțe active.

RECOMANDĂRI PENTRU PERIOADA IERNII

Pavajul din beton vibropresat își menține zeci de ani aspectul inițial, dacă este îngrijit corect, în special iarna. În caz de îngheț și polei, în mod ideal, dar și din motive ecologice, se recomandă presărarea unui strat de nisip (ex. granulație 1-4 mm). În cazuri extreme, se poate apela alternativ la soluții de topire a gheții.

LUCRĂRI DE PREVENȚIE

Majoritatea modelelor de pavaj marca Elis Pavaje conțin deja din fabrică o impregnare, proces în urma căruia produsul capătă impermeabilitate. Algele, mușchiul și mizeria se vor agăța astfel mai greu de pavele, iar suprafața lor va fi mai bine protejată. Pentru a obține un efect de lungă durată, recomandăm efectuarea unui proces de impregnare la fiecare doi ani.



ÎNAINTE



DUPĂ CURĂȚARE

Eliminarea buruienilor dintre rosturile pavelelor

METODE ECOLOGICE

- Smulge din rădăcini firele de iarbă sau buruienile crescute printre pavele! Te poți ajuta de diferite unelte ca să sapi la rădăcina plantei, astfel încât să poți scoate complet rădăcina. În caz contrar, dacă rădăcina rămâne în pământ, buruiana va crește la loc foarte repede. Ca să poți smulge cât mai ușor planta, trebuie mai întâi să uzi bine solul.
- Toarnă apă fiartă peste buruieni! Căldura foarte intensă va distruge întreaga plantă, inclusiv rădăcina.
- Folosește un arzător cu propan ca să arzi buruienile care au crescut printre dale.
- Aplicarea unei soluții cu oțet. Poți face singur, acasă, o soluție eficientă, 100% naturală, pentru eliminarea buruienilor. Trebuie doar să amesteci 1 litru de oțet cu un sfert de cană de sare și 2 linguri de detergent de vase. Amestecă bine soluția astfel obținută, până când sarea se dizolvă complet, apoi pune-o într-o sticlă cu pulverizator și stropește buruienile. Procedura are efect dacă nu va ploua timp de câteva zile, astfel încât soluția să aibă timp să acționeze asupra plantelor.

METODĂ CHIMICĂ

Erbicidul este una dintre cele mai folosite metode pentru a preveni apariția ierbii între rosturi și pentru a distruge buruienile deja existente. Ține cont însă că este un produs chimic care nu trebuie ales la întâmplare, pentru că poate distruge inclusiv plantele din afara zonei pavate, în cazul în care ajunge în sol.

Totodată, erbicidul poate decolora pavajul sau îi poate reduce proprietățile. Orice erbicid este toxic pentru mediu, dar dacă vrei să folosești un produs de acest fel ca să scapi de buruienile crescute printre pavele, atunci îți recomandăm să cumperi unul care conține glifosat. Acesta poate distruge toate buruienile, fiind un erbicid total.

PREVENIREA APARIȚIEI BURUIENILOR ÎNTRE ROSTURILE PAVELELOR

Există mai multe metode prin care putem preveni creșterea buruienilor și a ierbii printre rosturile pavajului. În primul rând, trebuie să întreții și să cureți corect aleile și terasele pavate. Prin urmare, este necesar să respecti următoarele reguli:

- Să nu intri pe alei cu mașina dacă roțile sunt murdare de pământ. Bucățile de pământ pot conține semințe de plante, din care vor crește buruieni.
- Să mătură regulat pavajul și să-l cureți cu o perie rigidă și cu apă caldă și detergent. După ce ai frecat bine cu peria, trebuie să speli pavajul cu multă apă.
- O soluție foarte eficientă pentru a preveni creșterea buruienilor este aplicarea între rosturi a unui mortar, în loc de nisip.

Cere o ofertă Elis Pavaje pentru servicii profesionale de întreținere și/sau curățare a pavajului!

Info utile

AVANTAJELE PAVELELOR DIN BETON VIBROPRESAT

- Au un aspect plăcut, ce îmbunătățește aspectul exterior al casei.
- Îți dau posibilități nelimitate de amenajare, pentru suprafețe mici sau mari, cu linii curbe sau drepte.
- Le poți refolosi ulterior într-o altă configurație de amenajare, fără pierderi.
- Nu se formează bălți deoarece permit drenarea apei în pământ printre rosturile lăsate între ele.
- Sunt foarte rezistente la cicluri de îngheț-dezgeț.
- Unele modele reproduc materiale naturale (ex. Pietra în loc de piatră naturală).
- Montajul este foarte rapid și ușor.
- Sunt ușor de întreținut.
- Au grad ridicat de siguranță, având suprafața antiderapantă (poroasă).
- Preț avantajos.

ALEGEREA PAVELELOR ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIE

Pentru a-ți face mai ușoară alegerea grosimii pavelor în funcție de destinație, îți prezentăm recomandările noastre:

Grosimi	Destinații
4 cm	Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare
4,5 cm	Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare
5 cm	Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare
6 cm	Trafic ușor (max 3,5 tone): curți, parcare reședință, piste biciclete, terase, parcuri, piețe pietonale
8 cm	Trafic greu redus: drumuri secundare, parări, piețe, parcuri
10 cm	Trafic greu intens: drumuri secundare, platforme logistice, centre comerciale, piețe

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Producătorii din domeniul construcțiilor au obligația de a elibera Declarații de performanță pentru produsele fabricate, prin care producătorul atestă calitatea și performanțele produsului, în conformitate cu normele europene în vigoare.

Declarația de performanță a fiecărui produs Elis Pavaje, în care se regăsesc caracteristicile produsului descrise normativ, este disponibilă pe site-ul nostru, www.elis.ro, pe pagina produsului, în secțiunea Descarcă fișiere.



GARANȚIA CALITĂȚII

Orice reclamație adresată producătorului trebuie să fie însoțită de:

- copia facturii fiscale sau a bonului fiscal de achiziție a produselor marca Elis Pavaje SRL.
- eticheta de identificare a produsului de pe folia de ambalaj a paletului din care să rezulte lotul de fabricație.
- certificatul de garanție.

Categorie de produse	Durata garanției
Pavele, Dale	5 ani
Borduri	5 ani
Produse pentru grădină	5 ani

Categorie de produse	Durata garanției
Rigole	2 ani
Bolțari	2 ani
Blocheți	2 ani



Completează datele de client și descarcă-ți certificatul de garanție de pe link: www.elis.ro/garantia-calitatii

Elis Pavaje România



ECHIPA DE VÂNZĂRI

- 

Fabrică și sediul central ELIS PAVAJE
 str. Zorilor, nr. 1, Petrești, 515850, jud. Alba
 tel. 0258.743.682, fax 0258.743.284
 office@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje

- 

Fabrică și punct de lucru ELIS PAVAJE
 str. Independenței, nr. 107, sat Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, 107028, jud. Prahova
 tel. 0244.380.835, 0244.380.836, 0244.380.837, fax: 0244.380.838
 office-ph@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje

- 

Fabrică și punct de lucru ELIS PAVAJE
 DN2 (E85), nr. 66, Secuienii Noi, 617415, jud. Neamț
 tel. 0258.743.001, 0370.501.199, 0370.501.129, fax 0370.501.198
 office-nt@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje

- 

Fabrică și punct de lucru ELIS PAVAJE
 str. Deveii, nr. 17, Vințu de Jos, 517875, jud. Alba
 tel. 0751.514.442
 office-ab@elis.ro, www.elis.ro, facebook.com/ElisPavaje

- George FILIP 0749.272.973, georgefilip@elis.ro (BH SJ SM)
- Lucian MUREȘAN 0753.116.391, lucianmuresan@elis.ro (BN CJ MM MS)
- Ciprian IONESCU 0749.272.972, ciprianionescu@elis.ro (AR CS HD TM)
- Ionuț PRISĂCARIU 0749.272.974, ionutprisacariu@elis.ro (AB SB VL)
- Béla TIKOSI 0749.272.971, belatikosi@elis.ro (BV CV HR)
- Doru ENCULESCU 0755.139.370, doruenculescu@elis.ro (DJ GJ MH OT)
- Bogdan CUCU 0753.183.544, bogdancucu@elis.ro (B IF CL)
- Marius GRECU 0749.025.385, mariusgrecu@elis.ro (B IF GR TR)
- Marius POPESCU 0755.093.447, mariuspopescu@elis.ro (CT IL TL)
- Daniel DUMITRU 0747.050.278, danieldumitru@elis.ro (AG DB PH)
- Ionuț VÎLCU 0755.093.445, ionutvalcu@elis.ro (BR BZ GL VN)
- Vienușa PAVEL 0755.093.444, vienusapavel@elis.ro (BT IS VS)
- Gabriel COȘA 0740.090.543, gabrielcosa@elis.ro (BC NT SV)



Oamenii de la Elis Pavaje lucrează pentru oameni.

Scopul nostru declarat este să dăm viață proiectelor de amenajare. Și nu oricum, ci respectând cele mai înalte norme de calitate. Oricât ar fi de fantezist, riguros ori rafinat, restrâns sau de amploare, proiectul va fi realizat complet, de la idee și până la structura finală, în termenii stabiliți.

Dimensiunea, frumusețea și utilitatea spațiului în care locuim ne influențează modul de a trăi.



SC ELIS PAVAJE SRL

PETREȘTI: tel. 0258.743.682, office@elis.ro

STOENEȘTI: tel. 0244.380.835 (836)/(837), office-ph@elis.ro

SECUIENII NOI: tel. 0258.743.001, 0370.501.199 (129), office-nt@elis.ro

VINȚU DE JOS: tel. 0751.514.442, office-ab@elis.ro

www.elis.ro