

EDIȚIA IULIE 2026

2026




Elemente
de canalizare

CĂMINE DE VIZITARE DIAMETRU 800 mm

Familia de cămine are ca scop schimbarea și accelerarea lucrărilor de canalizare executate clasic. Partea inferioară a căminelor este produsă industrial, față de cele clasice, executate monolit. O asemenea precizie nu se poate obține la o execuție clasică.


Elemente de bază diametru 800 mm



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H	Dmax			
43671	1040	800	120	500	250		570 kg	490 lei
43672	1040	800	120	750	315		770 kg	560 lei
43674	1040	800	120	1000	500		970 kg	640 lei

Tariful pentru realizarea a mai mult de 2 găuri pe element de bază se taxează cu 30 lei/buc.
Fiecare montaj al pieselor racord de 400 mm și 500 mm se taxează cu 50 lei/buc.


Elemente de bază cu jgheab diametru 800 mm



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H	Dmax			
43676	1040	800	120	500	250		670 kg	780 lei
43677	1040	800	120	750	315		890 kg	850 lei
43678	1040	800	120	1000	500		1070 kg	930 lei

Tariful pentru realizarea a mai mult de 2 găuri pe element de bază se taxează cu 30 lei/buc.
Fiecare montaj al pieselor racord de 400 mm și 500 mm se taxează cu 50 lei/buc.


Inele pentru cămine diametru 800 mm (elemente drepte)



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H				
22233	1040	800	120	100			85 kg	130 lei
22234	1040	800	120	150			125 kg	150 lei
43665	1040	800	120	250			210 kg	185 lei
43666	1040	800	120	500			430 kg	280 lei
43668	1040	800	120	750			620 kg	360 lei
43669	1040	800	120	1000			820 kg	445 lei

Inelele și elementele de racord sunt confecționate industrial, prin vibropresare, spre deosebire de metodele clasice. Cu aceste elemente se asigură etanșitatea și calitatea lucrării și se reduce timpul de execuție.


Cap tronconic diametru 800 mm



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H				
43664	800	625	120	490			390 kg	300 lei

Capul tronconic se folosește la reducerea diametrului căminului pentru sporirea accesibilității și diminuarea costurilor.

Inele de aducere la cotă (supraînălțare) pentru cămine cu diametru 800 mm și 1000 mm




cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H				
43661	865	625	120	50			33 kg	85 lei
43662	865	625	120	100			64 kg	105 lei
47412	865	625	120	150			91 kg	160 lei

Inelele de aducere la cotă se montează doar pe capul tronconic cu diametrul de 800 mm, respectiv 1000 mm. Prin folosirea inelelor de aducere la cotă se pot realiza lucrări cu cotă impusă.

CĂMINE DE VIZITARE DIAMETRU 1000 mm


Elemente de bază diametru 1000 mm



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H	Dmax			
43687	1240	1000	120	500	250		700 kg	550 lei
43688	1240	1000	120	750	315		980 kg	630 lei
43689	1240	1000	120	1000	500		1250 kg	740 lei
43806	1300	1000	150	500	250		1010 kg	690 lei
43807	1300	1000	150	750	315		1310 kg	810 lei
43808	1300	1000	150	1000	500		1650 kg	950 lei

Tariful pentru realizarea a mai mult de 2 găuri pe element de bază se taxează cu 30 lei/buc.
Fiecare montaj al pieselor racord de 400 mm și 500 mm se taxează cu 50 lei/buc.


Elemente de bază cu jgheab diametru 1000 mm



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H	Dmax			
43690	1240	1000	120	500	250		960 kg	830 lei
43691	1240	1000	120	750	315		1210 kg	910 lei
43692	1240	1000	120	1000	500		1500 kg	1010 lei
43809	1300	1000	150	500	250		1150 kg	940 lei
43810	1300	1000	150	750	315		1520 kg	1070 lei
43811	1300	1000	150	1000	500		1850 kg	1210 lei

Tariful pentru realizarea a mai mult de 2 găuri pe element de bază se taxează cu 30 lei/buc.
Fiecare montaj al pieselor racord de 400 mm și 500 mm se taxează cu 50 lei/buc.


Inele pentru cămine diametru 1000 mm (elemente drepte)



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H				
17983	1240	1000	120	100			110 kg	170 lei
17984	1240	1000	120	150			150 kg	190 lei
43680	1240	1000	120	250			240 kg	200 lei
43681	1240	1000	120	500			510 kg	320 lei
43682	1240	1000	120	750			760 kg	430 lei
43684	1240	1000	120	1000			1020 kg	570 lei

Inelele și elementele de racord sunt confecționate industrial, prin vibropresare, spre deosebire de metodele clasice. Cu aceste elemente se asigură etanșeitatea și calitatea lucrării și se reduce timpul de execuție.


Cap tronconic diametru 1000 mm



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H				
43679	1000	625	120	670			560 kg	370 lei

Capul tronconic se folosește la reducerea diametrului căminului pentru sporirea accesibilității și diminuarea costurilor.

Con de reducere pentru cămine cu diametru 800 mm și 1000 mm




cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H				
62454	1000	800	120	750			720 kg	550 lei

Conul de reducere se montează peste cămine cu diametrul de la 800 mm și până la 1000 mm.

CĂMINE DE VIZITARE DIAMETRU 1000 mm ARMATE


Elemente de bază diametru 1000 mm armate



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H	Dmax			
17096	1240	1000	120	500	250		710 kg	750 lei
17097	1240	1000	120	750	315		990 kg	910 lei
17098	1240	1000	120	1000	500		1260 kg	1090 lei
17102	1300	1000	150	500	250		1020 kg	890 lei
17103	1300	1000	150	750	315		1320 kg	1050 lei
17104	1300	1000	150	1000	500		1660 kg	1240 lei

Tariful pentru realizarea a mai mult de 2 găuri pe element de bază se taxează cu 30 lei/buc.
Fiecare montaj al pieselor racord de 400 mm și 500 mm se taxează cu 50 lei/buc.


Elemente de bază cu jgheab diametru 1000 mm armate



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H	Dmax			
17099	1240	1000	120	500	250		970 kg	980 lei
17100	1240	1000	120	750	315		1220 kg	1110 lei
17101	1240	1000	120	1000	500		1510 kg	1300 lei
17105	1300	1000	150	500	250		1160 kg	1080 lei
17106	1300	1000	150	750	315		1530 kg	1270 lei
17107	1300	1000	150	1000	500		1860 kg	1470 lei

Tariful pentru realizarea a mai mult de 2 găuri pe element de bază se taxează cu 30 lei/buc.
Fiecare montaj al pieselor racord de 400 mm și 500 mm se taxează cu 50 lei/buc.

Inele pentru cămine diametru 1000 mm armate (elemente drepte)



cod produs	dimensiuni/mm						masă/buc	preț/buc
	D	d	g	H				
17092	1240	1000	120	250			250 kg	280 lei
17093	1240	1000	120	500			530 kg	410 lei
17094	1240	1000	120	750			780 kg	580 lei
17095	1240	1000	120	1000			1050 kg	760 lei


Inelele și elementele de racord sunt confecționate industrial, prin vibropresare, spre deosebire de metodele clasice. Cu aceste elemente se asigură etanșeitatea și calitatea lucrării și se reduce timpul de execuție.

Alte elemente pentru cămine

cod produs	denumire	masă/buc	preț/buc
42037	Piesă racord 110 mm	0,25 kg	40 lei
40154	Piesă racord 125 mm	0,30 kg	55 lei
45019	Piesă racord 160 mm	0,40 kg	65 lei
38764	Piesă racord 200 mm	0,50 kg	80 lei
39979	Piesă racord 250 mm	0,85 kg	115 lei
45020	Piesă racord 315 mm	1,10 kg	155 lei
38808	Piesă racord 400 mm	1,30 kg	230 lei
42738	Piesă racord 500 mm	2,55 kg	460 lei
43952	Element treaptă de acces cămin	0,50 kg	30 lei
43955	Garnitură ET tub beton DN 800	1,35 kg	100 lei
43953	Garnitură ET tub beton DN 1000	1,65 kg	115 lei
40156	Ramă și capac din fontă 125 KN, necarosabil	20 kg	450 lei
41788	Ramă și capac din fontă 400 KN, carosabil	40 kg	650 lei
53738	Ramă și capac din fontă 400 KN ventilat, carosabil	40 kg	650 lei
52251	Ramă și capac din compozit 125 KN, necarosabil	20 kg	600 lei
40447	Ramă și capac din compozit 400 KN, carosabil	30 kg	990 lei
48224	Ramă și grătar din fontă 50/40/8 cm, carosabil	25 kg	590 lei
53739	Ramă și grătar din fontă 52/43/10 cm, carosabil	30 kg	630 lei

CĂMINE DE VIZITARE RECTANGULARE ARMATE

Elemente de bază **rectangulare armate**




cod produs	dimensiuni/mm					g	masă/buc	preț/buc
	L ext	I ext	L int	I int	H			
24136	1800	1800	1500	1500	500	150	2248 kg	4500 lei
24135	1800	1800	1500	1500	1000	150	3410 kg	5850 lei
24134	1800	1800	1500	1500	1500	150	4575 kg	7100 lei
24139	2300	1800	2000	1500	500	150	2836 kg	5200 lei
24138	2300	1800	2000	1500	1000	150	4230 kg	7250 lei
24137	2300	1800	2000	1500	1500	150	5625 kg	9000 lei

Segmente **intermediare rectangulare armate**



cod produs	dimensiuni/mm					g	masă/buc	preț/buc
	L ext	I ext	L int	I int	H			
24142	1800	1800	1500	1500	500	150	1160 kg	3100 lei
24141	1800	1800	1500	1500	1000	150	2323 kg	4550 lei
24140	1800	1800	1500	1500	1500	150	3490 kg	5900 lei
24145	2300	1800	2000	1500	500	150	1390 kg	3400 lei
24144	2300	1800	2000	1500	1000	150	2785 kg	5300 lei
24143	2300	1800	2000	1500	1500	150	4180 kg	7050 lei


Radiere **rectangulare armate**



cod produs	dimensiuni/mm			masă/buc	preț/buc
	L	I	H		
24146	1800	1800	200	1586 kg	3000 lei
24147	2300	1800	200	2200 kg	3650 lei

GURI DE SCURGERE

Guri de scurgere




cod produs	denumire	dimensiuni/mm			specificații	masă/buc	preț/buc
		D	d	H ext			
19184	Element bază receptor nămol (E)	550	450	330	beton	160 kg	260 lei
19185	Inel intermediar cu sifon racord 150/200 (D)	550	450	500	beton	140 kg	350 lei
19186	Inel intermediar (C)	550	450	200	beton	50 kg	140 lei
18187	Inel superior cu suport coș (A)	550	450	200	beton	51 kg	230 lei
19188	Inel aducere la cotă (supraînălțare) GS (B)	650	450	60	beton	30 kg	140 lei
38606	Coș guri de scurgere		350	270	PVC	2 kg	190 lei

Pentru diametre mai mici de 200 mm se folosesc reducții.


PLĂCI DE ACOPERIRE

Plăci de acoperire **carosabile pentru cămine rectangulare armate**




cod produs	tip	dimensiuni/mm			specificații	masă/buc	preț/buc
		L	I	H			
24148	fără capac	1800	1800	200	beton armat	1545 kg	3000 lei
24149	fără capac	2300	1800	200	beton armat	1980 kg	3650 lei
24150	cu capac carosabil	1800	1800	200	fontă + beton armat	1585 kg	3750 lei
24151	cu capac carosabil	2300	1800	200	fontă + beton armat	2020 kg	4350 lei

Plăci de acoperire **carosabile rectangulare din beton armat cu capac**



cod produs	tip	dimensiuni/mm			specificații	masă/buc	preț/buc
		L	I	H			
36767	H0	1000	1000	200	fontă + beton armat	350 kg	1380 lei
36768	H5	1000	1000	200	fontă + beton armat	350 kg	1380 lei
43759	H0	1000	1000	200	compozit + beton armat	360 kg	1710 lei
43760	H5	1000	1000	200	compozit + beton armat	360 kg	1710 lei
36770	H0	1200	1200	200	fontă + beton armat	560 kg	1590 lei
36771	H5	1200	1200	200	fontă + beton armat	560 kg	1590 lei
43762	H0	1200	1200	200	compozit + beton armat	570 kg	1870 lei
43763	H5	1200	1200	200	compozit + beton armat	570 kg	1870 lei


Plăci de acoperire carosabile circulare din beton armat cu capac



		dimensiuni/mm			specificații	masă/buc	preț/buc
cod produs	tip	D ext	D int	H			
19407*	H0	900	600	200	fontă + beton armat	160 kg	1300 lei
19408*	H5	900	600	200	fontă + beton armat	160 kg	1300 lei
19399*	H0	900	550	200	compozit + beton armat	170 kg	1570 lei
19403*	H5	900	550	200	compozit + beton armat	170 kg	1570 lei
45568	H0	1040	600	200	fontă + beton armat	250 kg	1370 lei
45569	H5	1040	600	200	fontă + beton armat	250 kg	1370 lei
45570	H0	1040	550	200	compozit + beton armat	260 kg	1660 lei
45571	H5	1040	550	200	compozit + beton armat	260 kg	1660 lei
30139	H0	1240	600	200	fontă + beton armat	450 kg	1510 lei
30173	H5	1240	600	200	fontă + beton armat	450 kg	1510 lei
30419	H0	1240	550	200	compozit + beton armat	460 kg	1750 lei
38912	H5	1240	550	200	compozit + beton armat	460 kg	1750 lei
19898	H0 cu gol excentric	1240	600	200	fontă + beton armat	450 kg	1600 lei
19899	H5 cu gol excentric	1240	600	200	fontă + beton armat	450 kg	1600 lei


*Schița A se aplică doar plăcilor de acoperire carosabile circulare cu diametrul exterior de 900 mm.

Plăci de acoperire rectangulare și circulare din beton armat




		dimensiuni/mm			specificații	masă/buc	preț/buc
cod produs	tip	L	I	H			
52256	rectangulară, fără grătar	700	700	150	beton armat	110 kg	420 lei
45905	rectangulară, fără capac	1000	1000	150	beton armat	240 kg	640 lei
46871	rectangulară, fără capac	1200	1200	150	beton armat	410 kg	890 lei
45880	rectangulară, fără capac	1000	1000	200	beton armat	330 kg	680 lei
45356	rectangulară, fără capac	1200	1200	200	beton armat	540 kg	990 lei
19876	circulară, fără capac	900	600	200	beton armat	170 kg	490 lei
47411	circulară, fără capac	1040	600	200	beton armat	230 kg	580 lei
12532	circulară, fără capac	1240	600	200	beton armat	430 kg	780 lei
18085	circulară cu gol excentric, fără capac	1240	600	200	beton armat	430 kg	890 lei

Plăci de acoperire rectangulare din beton armat cu grătar



		dimensiuni/mm			specificații	masă/buc	preț/buc
cod produs	tip	L	I	H			
33379	carosabilă, H0	700	700	150	fontă + beton armat	140 kg	1200 lei
43765	carosabilă, H4	700	700	150	fontă + beton armat	140 kg	1200 lei
53569	necarosabilă, H0	1000	1000	150	fontă + beton armat	280 kg	1300 lei
19900	necarosabilă, H4	1000	1000	150	fontă + beton armat	280 kg	1300 lei
10241	carosabilă, H0	1000	1000	200	fontă + beton armat	350 kg	1370 lei
19901	carosabilă, H4	1000	1000	200	fontă + beton armat	350 kg	1370 lei
53744	carosabilă, H0	1200	1200	200	fontă + beton armat	640 kg	1530 lei
53745	carosabilă, H4	1200	1200	200	fontă + beton armat	640 kg	1530 lei

Plăci reducție și de acoperire cămine vizitare din beton armat




		dimensiuni/mm					specificații	masă/buc	preț/buc
cod produs	tip	D ext	D int	H	H1	H2			
52255	Placă reducție cămin vizitare dren fără capac	880	600	80			beton armat	60 kg	295 lei
35620	Placă reducție cămin vizitare dren fără capac	1080	600	80			beton armat	125 kg	365 lei
35619*	Placă de acoperire cămin vizitare dren	700	590	100	80	20	beton armat	85 kg	400 lei
22560**	Placă de acoperire cămin vizitare dren	770		100			beton armat	120 kg	400 lei

*Schița B se aplică doar produsului Placă de acoperire cămin vizitare dren cu D ext de 700 mm.

**Schița C se aplică doar produsului Placă de acoperire cămin vizitare dren cu D ext de 770 mm.

Plăci de acoperire necarosabile rectangulare din beton armat cu capac



		dimensiuni/mm			specificații	masă/buc	preț/buc
cod produs	tip	L	I	H			
36773	H0	1000	1000	150	fontă + beton armat	260 kg	1140 lei
43756	H0	1000	1000	150	compozit + beton armat	260 kg	1160 lei
36774	H0	1200	1200	150	fontă + beton armat	420 kg	1300 lei
43757	H0	1200	1200	150	compozit + beton armat	420 kg	1340 lei


TUBURI

Tuburile cu mufă din beton armat se pot folosi pentru colectarea apelor care nu conțin materiale corozive ce atacă betonul sau garniturile de etanșare din cauciuc.

Tuburile cu talpă, cep și buză din beton simplu sunt folosite pentru rețele de canalizare ce vizează preluarea apelor uzate sub presiune redusă sau în curgere liberă. Datorită tălpii, reprezintă o soluție de evacuare sigură ce se montează pe suport stabil, compactat în prealabil.

Tuburile de fântână sunt realizate din beton și sunt disponibile pe mai multe înălțimi și diametre.


Tuburi cu mufă din beton armat cu garnitură



cod produs	dimensiuni/mm					masă/buc	preț/buc
	D	d	g	L			
35114	444	300	72	2300		557 kg	590 lei
35115	540	400	70	2300		667 kg	770 lei
35116	634	500	67	2300		777 kg	950 lei
35117	750	600	75	2300		1024 kg	1220 lei
35118	990	800	95	2300		1685 kg	1720 lei
21846	1240	1000	120	2300		2676 kg	3580 lei

Pentru tuburile din beton armat se pot oferta și alte dimensiuni atât ca diametru cât și ca lungime.


Tuburi cu mufă din beton armat fără garnitură



cod produs	dimensiuni/mm					masă/buc	preț/buc
	D	d	g	L			
21847	444	300	72	2300		557 kg	550 lei
21848	540	400	70	2300		667 kg	730 lei
21849	634	500	67	2300		777 kg	890 lei
21850	750	600	75	2300		1024 kg	1150 lei
21851	990	800	95	2300		1685 kg	1660 lei
21852	1240	1000	120	2300		2676 kg	3400 lei
23969	630	500	65	2500		620 kg	990 lei
23970	770	600	85	2500		750 kg	1150 lei


Pentru tuburile din beton armat se pot oferta și alte dimensiuni atât ca diametru cât și ca lungime.

Tuburi cu talpă, cep și buză din beton simplu



cod produs	dimensiuni/mm					masă/buc	preț/buc
	D	d	g	L			
42016	362	300	31	1000		90 kg	90 lei
43769	490	400	45	1000		170 kg	120 lei
43770	596	500	48	1000		220 kg	150 lei
47408	710	600	55	1000		320 kg	250 lei

Tuburi și capace fântână



cod produs	denumire	dimensiuni/mm					specificații	masă/buc	preț/buc
		D ext	D int	H	g				
43771	Tub fântână TF 1000 x 1000 x 70	1140	1000	1000	70	beton		550 kg	365 lei
43870	Tub fântână TF 1000 x 500 x 70	1140	1000	500	70	beton		450 kg	330 lei
10159	Tub fântână TF 800 x 1000 x 65	930	800	1000	65	beton		275 kg	320 lei
12360	Tub fântână TF 800 x 500 x 65	930	800	500	65	beton		225 kg	280 lei
10650	Capac fântână	1000		100		beton armat		180 kg	360 lei
19996	Capac fântână	1080		100		beton armat		207 kg	380 lei

5 ANI
GARANȚIE



Produsele din categoria Elementele de canalizare Elis Pavaje beneficiază de **5 ani garanție**, acordați în condițiile respectării recomandărilor producătorului și a prezentării copiei Certificatului de garanție.

Garanția nu acoperă:

Reclamațiile privind variațiile de culoare.

Reclamațiile privind apariția eflorescenței.

Completează datele de client pe **elis.ro/garantia-calitatii** în max. 1 lună de la achiziție și primești certificatul de garanție pe email.


Accesează formularul de comandă radier cămin.

RO 1771593, J1991000948016

RO67 RNCB 0011 0212 7278 0001 BCR Sebeș

RO97 BTRL 0010 1202 4139 76XX Banca Transilvania Sebeș

RO89 BACX 0000 0030 2934 8000 Unicredit Bank Alba Iulia



Pentru mai multe detalii vizitează **www.elis.ro**.

Prețurile sunt exprimate în LEI și nu includ TVA și transport.

Te invităm să descoperi mai multe surse de inspirație pe Facebook, Instagram și Pinterest!

SC ELIS PAVAJE SRL

PETREȘTI: tel. 0258.743.682, office@elis.ro

STOENEȘTI: tel. 0244.380.835 (836)/(837), office-ph@elis.ro

SECUIENII NOI: tel. 0370.501.199 (129), office-nt@elis.ro

VINȚU DE JOS: tel. 0751.514.442, office-ab@elis.ro

ARAD: tel. 0743.239.479, office-ar@elis.ro

www.elis.ro

