

adecvate sau manual bucata cu bucata.

- Manipularea produselor se va desfasura astfel incat sa se evite vatamarile corporale prin lovire, strivire, taiere. In timpul taierii, ruperii sau montajului exista pericolul de proiectare de obiecte si inhalare de praf cu ciment si aditivi. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protectie adecvat.


E. MONTAJ

Casiurile fac parte din categoria constructiilor anexe pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice, la drumuri, strazi si platforme.

Lucrarile de colectare si evacuare a apelor la drumuri si platforme au scopul de a evita:

- degradarea corpului drumului;
- reducerea portantei terenului de fundare;
- degradarea terenurilor riverane prin stagnari de ape, spalari, baltiri sau evacuare cu intarziere.

Casiul este o rigola de coasta, care se foloseste pe drumurile publice cu inaltime mare a rambleelor (umpluturilor). Rolul ei este de a descarca apa din rigola carosabila R7, pana in santurile de la baza taluzului (care pot fi realizate cu rigola R6 sau R5), pentru a proteja taluzul la eroziune.



Etape de executie:

1. Se traseaza zona unde se doreste montarea casiuilor;
2. Dupa finalizarea lucrarilor pregatitoare si stabilirea cotelor se trece la realizarea stratului suport din beton;
3. Montarea casiuilor de la baza spre varf prin fixare unul in celalalt si a buzei posterioare in patul de beton proaspat;
4. Realizarea umpluturilor laterale si compactarea acestora.

F. ALTE SPECIFICATII

Eflorescenta

Pe suprafata produselor apar temporar depuneri albe de calcar, fenomen care nu poate fi evitat cu ajutorul tehnicii actuale. Eflorescenta nu constituie o baza de reclamatie deoarece calitatea produsului nu este afectata. Dispare dupa un timp in urma exploatarei. Acest fenomen apare si ulterior, aleatoriu, in functie de umiditatea mediului si se vede mai pronuntat pe produsele de culoare inchisa. Eflorescenta face ca produsul sa para mai decolorat, dar dupa curatare si uscare, acesta va reveni la culoarea initiala. Este recomandat sa curatati cat mai des, actionand asupra zonelor afectate cu apa si o perie, sau prin aplicarea unor produse de curatat.

NOTA: Pot aparea diferente de culoare intre produsele reale si produsele din catalog din cauza conditiilor tipografice. Aceste diferente nu fac obiectul reclamatilor. Din cauza usoarelor diferente cromatice care pot aparea la tipar, va recomandam sa apelati la colaboratorii nostri pentru a putea alege culoarea reala a produselor.