


E. MONTAJ

Avand un aspect placut si fara a necesita alte finisaje, se foloseste la delimitarea proprietatilor si/sau separarea anumitor spatii la amenajarile exterioare. Este alcatuit din boltari de fundatie, zidarie si capace. Gardul se poate realiza in 2 variante:
- gard plin (GP) - cu panouri pline
- gard tip soclu (GS) - cu panouri realizate din 2-6 randuri



F. ETAPE DE EXECUȚIE:

1. Dupa finalizarea lucrarilor pregatitoare si eliberarea terenului de orice sarcina se trece la trasarea aliniamentului si a cotelor cu ajutorul teodolitului.
2. Dupa trasare se va trece la saparea fundatiei.
3. Fundatia va respecta adancimea de inghet specifica zonei.
4. Se va compacta terenul de fundare cu ajutorul maiului compactor.
5. Fundatia se va realiza dintr-un strat de balast in grosime de 30 cm si un strat de beton C20/25 cu o inaltime de aproximativ 60 cm si 30 cm grosime.
6. Fundatia este prevazuta cu rosturi de tasare la o distanta care variaza in functie de natura terenului de fundare.

7. Armatura pentru boltarii de fundatie pentru stalpi, va fi ancorata in elevatia de beton fundatiei minim 50 cm
8. Dupa realizarea fundatiei se trece la montarea primului rand de boltari, verificandu-se, pe tot parcursul lucrarii, alinierea pe verticala si orizontala a acestora.
9. Concomitent cu zidirea boltarilor se va turna si betonul de umplutura in boltari, pe o inaltime de maxim trei randuri concomitent.
10. Armarea gardului se face in functie de tipul de panou ales:
 - a) G.P. - garduri cu panou plin
 - armarea stalpilor :6 Ø10 OB37 ancorate in elevatia fundatiei
 - armarea orizontala a panourilor se face la baza si la partea superioara a acestuia prin introducerea a cate 2bare (2 Ø8 OB37) din stalp in stalp
 - b) G.S.-garduri cu panouri tip soclu
 - se armeaza doar stalpii: 6 Ø10 OB37 ancorate in elevatia fundatiei
11. Ultima etapa in realizarea gardului o constituie montarea capacelor.
12. Acestea se monteaza la partea superioara a gardului si se prind cu ajutorul unui adeziv rezistent la inghet dezghet.